



MANUFACTURE DE PORTES D'INTERIEUR



L’esprit PREMIUM, le luxe accessible avec REIVILO

REIVILO imagine des portes, pensées pour être à la fois belles et fonctionnelles, pour répondre à une certaine idée que nous nous faisons du design. REIVILO cherche à développer de nouvelles matières, de nouvelles technologies, de nouveaux mélanges pour une harmonie parfaite entre fonction, forme et structure. Chaque porte, chaque accessoire de porte est créé dans un esprit particulier pour ponctuer, rythmer, valoriser votre espace de vie et lui apporter cette touche qui fait de votre intérieur une pièce unique.

Doors REIVILO creates symbolize our idea of design which is to make something that is beautiful as well as functional. REIVILO is in a constant search to develop new materials, new technology and new combinations to create perfect harmony between function, form and structure. Every door and accessory is manufactured with special care to emphasise. accentuate and blend in with your living space that certain unique style that your own.



INDEX

page 03	Collection PREMIUM, LIBERTO, MIRO double
page 05	PREMIUM GLOSSY
page 07	PREMIUM MIRO
page 21	PREMIUM RIVA
page 29	PREMIUM SEYMOUR
page 37	PREMIUM CASOAR
page 45	PREMIUM ENZO
page 53	Collection CLASSIC
page 57	PREMIUM coulissante
page 59	CLASSIC coulissante
page 60	Poignées PREMIUM
page 61	Poignées DESIGN
page 63	Poignées EXCLUSIVE
page 65	Données techniques
page 71	Descriptif collection PREMIUM & CLASSIC

COLLECTION PREMIUM


Désireux de vous ouvrir de nouvelles perspectives de design et de créativité, REIVILO vous propose un style et une technologie exclusive. La collection PREMIUM est résolument intemporelle. Elle se décline en 3 solutions d'ouverture : porte battante montée sur ébrasement, porte pivotante (système SIMPLY) et porte coulissante.

In attempt to furnish you with new perspective on design and creativity, REIVILO offers you exclusive style and technology. The PREMIUM collection is absolutely timeless.

info technique page 64




disponible / available



PREMIUM MIRO

Porte battante, finition chêne cendré.
Ashen oak design door gone up on frame

disponible / available




PREMIUM MIRO

Porte pivotante, finition chêne cendré,
système SIMPLY.
Ashen oak door, gone up on SIMPLY
system.



disponible / available




PREMIUM MIRO


Porte coulissante, finition chêne cendré.
Sliding door, ashen oak design door.

3 SOLUTIONS

disponible / available



disponible / available



info technique page 64


PREMIUM LIBERTO

02
03


LIBERTO

Porte finition pré-peinte
en blanc, à peindre ou
à tapisser pour un effet
invisible.

Model Liberto pre-painted
to paint or to paper for an
invisible effect.



disponible / available



Porte battante, couvre joint PREMIUM.

disponible / available




Porte battante, couvre joint modèle «T».

PREMIUM MIRO double



disponible / available



PREMIUM MIRO


Porte battante double, finition chêne cendré.
hinged double door, finish Ashen Oak.

GLOSSY

Porte finition acrylique effet laqué blanc

Door acrylic finish White lacquered effect

disponible / available



Collection PREMIUM, porte battante modèle GLOSSY finition acrylique effet laqué blanc montée sur ébrasement au choix des 7 décors PREMIUM, 2 décors CLASSIC, LIBERTO et accompagnée, en option, d'une poignée modèle ROME finition chrome.

PREMIUM collection, door model GLOSSY acrylic white lacquered effect gone up on frame with 7 available colours PREMIUM choices, CLASSIC, LIBERTO and accompanied, in option, with a handle model ROME chrome-plated finish.

info technique page 64



GLOSSY acrylique blanc, chêne blanc white acrylic, white oak



GLOSSY acrylique blanc, chêne clair white acrylic, clear oak



GLOSSY acrylique blanc, chêne gris white acrylic, gray oak



GLOSSY acrylique blanc, chêne cendré white acrylic, ash oak



GLOSSY acrylique blanc, cuir argile white acrylic, clay leather



GLOSSY acrylique blanc, cuir lichen white acrylic, lichen leather



GLOSSY acrylique blanc, cuir basalt white acrylic, basalt leather



GLOSSY acrylique blanc, CLASSIC chêne white acrylic, CLASSIC oak



GLOSSY acrylique blanc, CLASSIC noyer white acrylic, CLASSIC walnut

Poignée collection EXCLUSIVE ou EXCLUSIVE LUMINESCENTE finition aluminium ou aluminium et décor assorti au cadre.

Handle EXCLUSIVE collection, or LUMINESCENTE EXCLUSIVE aluminum finish, or aluminum and matching with frame decor.

PREMIUM GLOSSY




04
05

MIRO

Porte finition cuir argile
 Clay leather design door


disponible / available



Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO cuir argile, accompagnée, en option, d'une poignée EXCLUSIVE assortie finition cuir argile.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO clay leather, accompanied in option, with a matched, EXCLUSIVE handle model, finish, clay leather.

info technique page 64




Finition cuir argile
Clay leather finish

PREMIUM

MIRO



06
07





Finition cuir lichen
Lichen leather finish



Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, cuir lichen. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition cuir lichen.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, lichen leather. This integrated in option, handle is matched in option, to the PREMIUM door, lichen leather finish.

disponible / available



MIRO Porte finition cuir lichen Lichen leather design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO cuir lichen, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, cuir lichen.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO lichen leather, accompanied in option, with a matched, handle model, chrome-plated finish, lichen leather.

info technique page 64

08

09



MIRO Porte finition cuir basalt Basalt leather design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO cuir basalt, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, cuir basalt.


PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO basalt leather, accompanied in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, basalt leather.

info technique page 64




Poignée, collection EXCLUSIVE avec option luminescence, finition aluminium, cuir basalt Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition cuir basalt.

Handle, EXCLUSIVE collection with lighting option, aluminum finish, basalt leather. This integrated handle is matched in option, to the PREMIUM door, basalt leather finish.



Finition cuir basalt
Basalt leather finish

disponible / available



10
11

MIRO Porte finition chêne blanc White oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO chêne blanc, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne blanc.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO white oak, accompanied, in option, with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, white oak.

info technique page 64

disponible / available



Poignée, collection EXCLUSIVE avec option luminescence, finition aluminium, chêne blanc. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne blanc.

Handle, EXCLUSIVE collection with lighting option, aluminum finish, white oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, white oak finish.




MIRO Porte finition chêne clair Clear oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO chêne clair, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne clair.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO clear oak, accompanied with a matched, in option, handle model chrome-plated finish, clear oak.

info technique page 64

disponible / available




Poignée, collection EXCLUSIVE avec option luminescence, finition aluminium, chêne clair. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne clair.

Handle, EXCLUSIVE collection with lighting option, aluminum finish, clear oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, clear oak.



disponible / available



16
17

MIRO Porte finition chêne gris Gray oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO chêne gris, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne gris.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO gray oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, gray oak.

info technique page 64

Poignée, collection EXCLUSIVE avec option luminescence, finition aluminium, chêne gris. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne gris.

Handle, EXCLUSIVE collection with lighting option, aluminum finish, gray oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, gray oak.


MIRO Porte finition chêne cendré Ashen oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle MIRO chêne cendré, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne cendré.

PREMIUM collection, door gone up on frame model MIRO ashen oak, accompanied, in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, ashen oak.

info technique page 64

disponible / available



Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne cendré. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne cendré.


Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, ashen oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, ashen oak.





PREMIUM RIVA

disponible / available



20
21

RIVA Porte finition chêne blanc White oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle RIVA chêne blanc, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne blanc.

PREMIUM collection, door gone up on frame model RIVA white oak, accompanied with a matched, in option, handle model chrome-plated finish, white oak.

info technique page 64


Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne blanc. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne blanc.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, white oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, white oak.



RIVA Porte finition chêne clair Clear oak design door

disponible / available



Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle RIVA chêne clair, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne clair.

PREMIUM collection, door gone up on frame model RIVA clear oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, clear oak.

info technique page 64

Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne clair. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne clair.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, clear oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, clear oak.





RIVA Porte finition chêne gris Gray oak design door

disponible / available



Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle RIVA chêne gris, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne gris.

PREMIUM collection, door gone up on frame model RIVA gray oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, gray oak.

info technique page 64


Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne gris. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne gris.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, gray oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, gray oak.





disponible / available



26

27

RIVA Porte finition chêne cendré Ashen oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle RIVA chêne cendré, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne cendré.

PREMIUM collection, door gone up on frame model RIVA ashen oak accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, ashen oak.

info technique page 64

Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne cendré. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne cendré.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, ashen oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, ashen oak.





SEYMOUR Porte finition chêne blanc White oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle SEYMOUR chêne blanc, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne blanc.

PREMIUM collection, door gone up on frame model SEYMOUR white oak, accompanied, in option, with a matched handle model chrome-plated finish, white oak.

info technique page 64

disponible / available



PREMIUM SEYMOUR

28


29



Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne blanc. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne blanc.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, white oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, white oak.






Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne clair. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne clair.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, clear oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, clear oak.

disponible / available



SEYMOUR Porte finition chêne clair Clear oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle SEYMOUR chêne clair, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne clair.

PREMIUM collection, door gone up on frame model SEYMOUR clear oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, clear oak.

info technique page 64

30

31




SEYMOUR Porte finition chêne gris Gray oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle SEYMOUR chêne gris, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne gris.

PREMIUM collection, door gone up on frame model SEYMOUR gray oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, gray oak.

info technique page 64

disponible / available



32

33



Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne gris. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne gris.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, gray oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, gray oak.

SEYMOUR Porte finition chêne cendré Ashen oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle SEYMOUR chêne cendré, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne cendré.

PREMIUM collection, door gone up on frame model SEYMOUR ashen oak accompanied, in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, ashen oak.


info technique page 64



Poignée, collection EXCLUSIVE, finition aluminium, chêne cendré. Cette poignée intégrée, en option, est assortie à la porte PREMIUM, finition chêne cendré.

Handle, EXCLUSIVE collection, aluminum finish, ashen oak. This integrated handle is matched, in option, to the PREMIUM door, ashen oak.

disponible / available



CASOAR Porte finition chêne blanc White oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle CASOAR chêne blanc, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne blanc.

PREMIUM collection, door gone up on frame model CASOAR white oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish white oak.

info technique page 64


PREMIUM **CASOAR**

36

37



disponible / available



CASOAR Porte finition chêne clair Clear oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle CASOAR chêne clair, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne clair.

PREMIUM collection, door gone up on frame model CASOAR clear oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, clear oak.



info technique page 64

38

39



disponible / available





CASOAR Porte finition chêne gris Gray oak design door


Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle CASOAR chêne gris, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne gris.

PREMIUM collection, door gone up on frame model CASOAR gray oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish gray oak.
info technique page 64

40
41



disponible / available





CASOAR Porte finition chêne cendré Ashen oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle CASOAR chêne cendré, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne cendré.

PREMIUM collection, door gone up on frame model CASOAR ashen oak, accompanied in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, ashen oak.

info technique page 64

disponible / available






ENZO Porte finition chêne blanc
White oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle ENZO chêne blanc, verre trempé dépoli, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne blanc.

PREMIUM collection, door gone up on frame model ENZO white oak, accompanied, in option, with a matched handle model, chrome-plated finish white oak.

info technique page 64

disponible / available






ENZO Porte finition chêne clair Clear oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle ENZO chêne clair, verre trempé dépoli, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne clair.

PREMIUM collection, door gone up on frame model ENZO clear oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish, clear oak.

info technique page 64

disponible / available




ENZO Porte finition chêne gris Gray oak design door

Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle ENZO, chêne gris, verre trempé dépoli, finition chrome, chêne gris.

PREMIUM collection, door gone up on frame model ENZO gray oak, accompanied with a matched, in option, handle model, chrome-plated finish gray oak.

info technique page 64


disponible / available





50
51

disponible / available



ENZO Porte finition chêne cendré Ashen oak design door


Collection PREMIUM, porte battante montée sur ébrasement, modèle ENZO chêne cendré, verre trempé dépoli, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, chêne cendré.

PREMIUM collection, door gone up on frame model ENZO ashen oak, accompanied, in option, with a matched handle model, chrome-plated finish ashen oak.

info technique page 64

CLASSIC Chêne Oak

disponible / available




Collection CLASSIC, porte battante montée sur ébrasement, modèle CLASSIC chêne, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, CLASSIC chêne.

CLASSIC collection, door gone up on frame model CLASSIC oak, accompanied in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, CLASSIC oak.

info technique page 64



disponible / available



Collection CLASSIC, porte battante montée sur ébrasement, modèle CLASSIC noyer, accompagnée, en option, d'une poignée assortie finition chrome, CLASSIC noyer.

CLASSIC collection, door gone up on frame model CLASSIC walnut, accompanied in option, with a matched handle model, chrome-plated finish, CLASSIC walnut.

info technique page 64



CLASSIC Noyer
Walnut




54
55

MIRO Porte coulissante finition cuir basalt Basalt leather design sliding door




Rail en applique avec amortisseur avant / arrière. Habillage de rail en applique assorti aux décors.

Rail applied to wall with shock absorber before and back. Available with a dressing of sliding rail matched.



MIRO cuir argile / clay leather
MIRO cuir lichen / lichen leather
MIRO cuir basalt / basalt leather




MIRO chêne blanc / white oak
MIRO chêne clair / clear oak
MIRO chêne gris / gray oak
MIRO chêne cendré / ash oak

RIVA Porte coulissante finition chêne cendré Ashen oak design sliding door

Collection PREMIUM, porte coulissante montée sur rail encastré, modèle RIVA chêne cendré, accompagnée, en option, d'un habillage de caisson assorti finition chêne cendré et d'une poignée cuvette.

PREMIUM collection, sliding door gone up on embeded rail model RIVA ashen oak accompanied, in option, with a dressing of sliding box matched finish ashen oak and with a tubular opening handle.



RIVA chêne blanc / white oak
RIVA chêne clair / clear oak
RIVA chêne gris / gray oak
RIVA chêne cendré / ash oak




PREMIUM coulissante

SEYMOUR Porte coulissante finition chêne blanc white oak design sliding door

56

57



SEYMOUR chêne blanc / white oak
SEYMOUR chêne clair / clear oak
SEYMOUR chêne gris / gray oak
SEYMOUR chêne cendré / ash oak


Rail en applique avec amortisseur avant / arrière. Habillage de rail en applique assorti aux décors.

Rail applied to wall with shock absorber before and back. Available with a dressing of sliding rail matched

CASOAR Porte coulissante finition chêne cendré Ashen oak design sliding door

Collection PREMIUM, porte coulissante montée sur rail encastré, modèle CASOAR chêne cendré accompagnée, en option, d'un habillage de caisson assorti finition chêne cendré et d'une poignée cuvette.

PREMIUM collection, sliding door gone up on embeded rail model CASOAR ash oak accompanied, in option, with a dressing of sliding box matched finish ash oak and with a tubular opening handle.



CASOAR chêne blanc / white oak
CASOAR chêne clair / clear oak
CASOAR chêne gris / gray oak
CASOAR chêne cendré / ashen oak



GLOSSY Porte coulissante finition acrylique effet laqué blanc

Sliding door acrylic finish white lacquered effect


Collection PREMIUM, porte coulissante montée sur rail encastré, modèle GLOSSY finition acrylique effet laqué blanc, accompagnée, en option, d'un habillage de caisson au choix des 7 décors PREMIUM, 2 décors CLASSIC ou LIBERTO et d'une poignée cuvette.

PREMIUM collection, sliding door GLOSSY acrylic white lacquered effect gone up on embeded rail whith choice of 7 available colours PREMIUM, colours CLASSIC or LIBERTO and a tubular opening handle.

info technique page 64



disponible / available



GLOSSY
acrylique blanc, cuir argile
white acrylic, clay leather



GLOSSY
acrylique blanc, cuir lichen
white acrylic, lichen leather



GLOSSY
acrylique blanc, cuir basalt
white acrylic, basalt leather



GLOSSY
acrylique blanc, chêne blanc
white acrylic, white oak



GLOSSY
acrylique blanc, chêne clair
white acrylic, clear oak



GLOSSY
acrylique blanc, chêne gris
white acrylic, gray oak



GLOSSY
acrylique blanc, chêne cendré
white acrylic, ash oak



GLOSSY
acrylique blanc, CLASSIC chêne
white acrylic, CLASSIC oak



GLOSSY
acrylique blanc, CLASSIC noyer
white acrylic, CLASSIC walnut

CLASSIC coulissante


CLASSIC
chêne & noyer
oak & walnut

Collection CLASSIC, porte coulissante montée sur rail encastré, modèle CLASSIC chêne ou noyer accompagnée, en option, d'un habillage de caisson et d'une poignée cuvette.

CLASSIC collection, sliding door gone up on embeded rail and a tubular opening handle.

info technique page 64


disponible / available



CLASSIC chêne, CLASSIC oak



CLASSIC chêne vitrée, CLASSIC oak glass



CLASSIC noyer, CLASSIC walnut



CLASSIC noyer vitrée, CLASSIC walnut glass

POIGNEES | COLLECTION | PREMIUM


Valorisez vos portes avec les poignées de la gamme REVILO
Poignée de porte en Zamak / Zamak door handle



PREMIUM chrome, cuir argile / chrome, clay leather



PREMIUM chrome, cuir lichen / chrome, Lichen leather



PREMIUM chrome, cuir basalt / chrome, basalt leather



PREMIUM chrome, chêne blanc / chrome, white oak



PREMIUM chrome, chêne clair / chrome, clear oak



PREMIUM chrome, chêne gris / chrome, gray oak



PREMIUM chrome, chêne cendré / chrome, ashen oak



PREMIUM chrome, strass / chrome strass



CLASSIC chrome, chêne / chrome, CLASSIC oak



CLASSIC chrome, noyer / chrome, CLASSIC walnut



clé / key

cylindre / cylinder

condamnation / toilet

POIGNEES | COLLECTION | DESIGN


Grâce à une technologie parfaite, des matériaux de pointe et de belles proportions REVILO vous garantie le plaisir d'une belle poignée.
Poignée de porte en Zamak / Zamak door handle



MONZA finition satin nickel



ROME finition chrome



IMOLA finition chrome



TRIESTE finition satin nickel



CAPRI finition satin nickel



SYRACUSE finition satin nickel



VERONE finition satin chrome



BERGAME finition satin nickel



LIVOURNE finition satin nickel



ANCONE finition satin nickel



FLORENCE finition satin nickel

DONNEES TECHNICAL

TECHNIQUES DATA

La poignée EXCLUSIVE intégrée dans la porte est mise en valeur par une option LUMINESCENCE. Le système est simple d'utilisation. La batterie intégrée dans la porte se recharge lorsque la porte est fermée via un transformateur situé dans l'encadrement. L'autonomie porte ouverte sans recharger est estimée à 1500 heures. Le verrouillage de la luminescence s'effectue par un simple bouton sur le chant de la porte. Deux positions s'offrent à vous: ON ou OFF.

La porte est pré-équipée en usine. Lors de l'installation, il convient de connecter le transformateur, logé dans le cadre, à l'alimentation électrique de l'habitation.

Cette disposition va permettre la nuit de repérer les distances dans l'espace et ainsi se mouvoir aisément dans son habitation. L'intensité lumineuse a été étudiée pour créer une ambiance naturelle et ne pas perturber le sommeil.



The EXCLUSIVE handle integrated in the door is highlighted by a LUMINESCENCE option. The system is easy to use. The built-in battery in the door is recharged when the door is closed via a transformer located in the frame. Autonomy door open without recharging is estimated at 1500 hours. Locking luminescence is achieved by a simple button on the edge of the door. Two positions are available: ON or OFF.

The door is pre-equipped in the factory. When installing, connect the transformer housed in the frame to the power supply of the house.

This arrangement will allow the night to locate these distances in space and thus move easily in his home. The light intensity has been studied to create a natural atmosphere and not disturb sleep.

POIGNEES | COLLECTION

EXCLUSIVE EXCLUSIVE Luminescente

La poignée intégrée EXCLUSIVE est en Zamak, finition aluminium, décor assorti ou non aux portes PREMIUM. La luminescence est proposée en option. Poignée et serrure magnétique montées en usine; elle ne s'adapte pas sur la porte PREMIUM ENZO.

The EXCLUSIVE integrated handle is in Zamak, aluminum finish, matching decor, or not, PREMIUM doors. Luminescence is available as an option. Handle and magnetic lock are factory installed. It does not fit on the PREMIUM ENZO door.

EXCLUSIVE Luminescente

Atout séduction par excellence



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, cuir argile
aluminum, clay leather



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, cuir lichen
aluminum, lichen leather



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, cuir basalt
aluminum, basalt leather



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium (recto)



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium (verso) avec condamnation



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, chêne blanc
aluminum, white oak



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, chêne clair
aluminum, clear oak



EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, chêne gris
aluminum, gray oak




EXCLUSIVE option luminescence
aluminium, chêne cendre
aluminum, ashen oak

Cette nouvelle poignée EXCLUSIVE innovante, séduit par sa fonctionnalité, sa qualité et son design. Elle est complètement intégrée à la porte, plus silencieuse que jamais, avec le système de fermeture magnétique. Les équipes R&D de REVILO, dans un effort constant d'innovation, ont mis au point une première mondiale, avec l'adjonction optionnelle d'une luminescence à l'intérieur de la poignée EXCLUSIVE.

Cette disposition permet la nuit de repérer les distances dans l'espace et se mouvoir aisément dans son habitation. L'intensité lumineuse est réglée pour ne pas perturber le sommeil dans la pénombre. C'est aussi l'atout sécurité incendie pour protéger ceux qui vous sont chers. Les poignées lumineuses, grâce à leur batterie intégrée dans la porte, sont en totale autonomie de fonctionnement en cas de coupure générale de l'alimentation électrique. Les poignées EXCLUSIVE lumineuses resteront allumées pour continuer de vous orienter.

This innovative new EXCLUSIVE handle is appealing for its functionality, quality and design. It is completely integrated into the door, quieter than ever, with the magnetic closure system. REVILO's R & D teams, in a constant effort to innovate, have developed a world first, with the optional addition of luminescence inside the EXCLUSIVE handle.


This arrangement allows the night to locate its distances in space and move easily in his home. The light intensity is adjusted so as not to disturb sleep in the dark. It is also the fire safety asset to protect those who are dear to you. The luminescent handles, thanks to their built-in battery in the door, are fully autonomous in case of general power failure. EXCLUSIVE luminescent handles will stay on to keep you oriented.



PREMIUM

La poignée et serrure magnétique EXCLUSIVE est en Zamak, finition aluminium. Le bouton de la condamnation se déverrouille en actionnant la poignée.

The handle and magnetic lock EXCLUSIVE is in Zamak, aluminum finish. The condemnation unlocks itself by actuating the handle.




Panneaux et renforts intérieur, MDF haute résistance.
Panels and internal reinforcements, MDF high strength.




Charnière invisible avec plaques de propreté pour masquer les systèmes de réglages.

Invisible hinge with hiding place to mask the systems of adjustments.



Ajustement horizontal, vertical et aplomb de la porte.

Horizontal and vertical door adjustment.



Serrure magnétique réversible pour une fermeture silencieuse et automatique.
Magnetic reversible lock for an automatic and silent closure.




Toutes les clés des portes PREMIUM et CLASSIC sont ornées d'une passementerie.
All the keys of the PREMIUM and CLASSIC doors is decorated with a trimmings.

Joint de confort.
Comfort joint.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES						
	CLASSIC			PREMIUM		
millimètres	730	830	930	730	830	930
Isolant thermique coef Ud 1,22	non	non	non	option	option	option
Ebrasement pour cloison de 50,70 et 100 mm	oui	oui	oui	oui	oui	oui
3 charnières	oui	oui	oui	non	non	non
Charnière invisible réglable tridimensionnel	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Serrure magnétique	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pose en fin de chantier	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée Exclusive sauf ENZO	non	non	non	oui	oui	oui
Poignée Exclusive luminecente sauf ENZO	non	non	non	oui	oui	oui
Recoupable pour VMC	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Joint de confort intégré	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Serrure magnétique à condamnation	option	option	option	option	option	option
Serrure 3 points automatique	option	option	option	option	option	option
Extension murale pour mur de plus de 100 mm	option	option	option	option	option	option
Plinthe escamotable	option	option	option	option	option	option

TECHNICAL CHARACTERISTICS						
	CLASSIC			PREMIUM		
pouces	36,6	32,6	36,6	28,7	32,6	36,6
thermal insulation coef Ud 1,22	no	no	no	option	option	option
Frame for size of partitions 50 to 100 mm	yes	yes	yes	yes	yes	yes
3 hinges	yes	yes	yes	no	no	no
Invisible hinges which have three dimentional adjustments	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Magnetic lock	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Implemented at the end of the construction site	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Exclusive handle except enzo	no	no	no	yes	yes	yes
Exclusive handle luminescent except enzo	no	no	no	yes	yes	yes
Cut of bottom door to be conform whith VMC	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Joint of integrated comfort	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Magnetic lock for toilet	option	option	option	option	option	option
Security automatic lock	option	option	option	option	option	option
Extension for wall of more than 100 mm	option	option	option	option	option	option
retractable plinth	option	option	option	option	option	option


DONNEES
TECHNICAL
TECHNIQUES
DATA



64
65

Ebrasement PREMIUM: un seul ébrasement pour des cloisons de 50 à 100 mm.
Option : extension d'ébrasement PREMIUM de 100 à 400 mm (recoupe sur le chantier pour obtenir les 50 mm

On frame for a size of wall of 50 to 100 mm PREMIUM frame.Extension PREMIUM splaying of 100 to 400 mm.





Vis à double filetage : elle permet une fixation et un réglage rapide et précis.

Pour un meilleur ancrage de la vis à double filetage :
- dans la cloison placo, il est impératif de prévoir un tasseau bois dans le rail avant la mise en place du placo.
- dans la cloison brique ou parpaing, il est impératif de prévoir un agglo hydrofuge de 19 mm en précadre.

Double threaded screw: for attachment and quick trimming.
For best anchor screw fillage:
- In the plasterboard wall, it is imperative pévoir wooden cleat into the rail before the establishment of the plasterboard.
- In the brick wall, it is imperative to provide a water-resistant chipboard 19 mm subframe.

COTES DE RESERVATION BLOC PORTE						
	PREMIUM & CLASSIC			double porte		
Millimètres	730	830	930	1460	1660	1860
Réservation en hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Réservation en largeur	804	904	1004	1530	1730	1930
Côte hors tout du cadre en hauteur	2075	2075	2075	2075	2075	2075
Côte hors tout du cadre en largeur	794	894	994	1520	1720	1920
Côte hors tout avec couvre joint en hauteur	2126	2126	2126	2126	2126	2126
Côte hors tout avec couvre joint en largeur	896	996	1096	1622	1822	2022
DIMENSION RESERVATION DOOR FRAME						
	PREMIUM & CLASSIC			double door		
pouces	28,7	32,6	36,6	57,4	65,3	73,2
Reservation in height	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
Reservation in width	31,6	35,5	39,5	60,2	68,1	75,9
Full dimension without architrave height	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6
Full dimension without architrave width	31,2	35,1	39,1	59,8	67,7	75,6
Full dimension with architrave height	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Full dimension with architrave width	35,2	39,2	43,1	63,8	71,7	79,6








PREMIUM

PREMIUM LIBERTO

Collection PREMIUM modèle LIBERTO finition pré-peinte, à peindre ou à tapisser pour un rendu invisible(voir page 3).


LIBERTO COTES DE RESERVATION version C			
Millimètres	730	830	930
Réservation en hauteur	2080	2080	2080
Réservation en largeur	804	904	1004
Côte hors tout du cadre en hauteur	2075	2075	2075
Côte hors tout du cadre en largeur	794	894	994
DIMENSION RESERVATION DOOR FRAME			
pouces	28,7	32,6	36,6
Reservation in height	81,8	81,8	81,8
Reservation in width	31,6	35,5	39,5
Full dimension without architrave height	81,6	81,6	81,6
Full dimension without architrave width	31,2	35,1	39,1



PREMIUM MIRO


grande hauteur

Collection PREMIUM modèle MIRO grande hauteur. S'adapte uniquement sur une hauteur sous plafond jusqu'à 2,50 m.



DESCRIPTIF PORTE BATTANTE			
	PREMIUM & CLASSIC		
millimètres	730	830	930
Largeur de porte	oui	oui	oui
Porte simple	oui	oui	oui
Porte double	oui	oui	oui
Rive droite en bloc porte	oui	oui	oui
Rive droite en porte nue	oui	oui	oui
Réversibilité de la porte	oui	oui	oui

DOOR FRAME DESCRIPTION			
	PREMIUM & CLASSIC		
pouces	28,7	32,6	36,6
Width of door	yes	yes	yes
Simple door	yes	yes	yes
Dual door	yes	yes	yes
Straight edge door frame	yes	yes	yes
Straight edge door	yes	yes	yes
Reversible door frame	yes	yes	yes




DONNEES TECHNICAL | TECHNIQUES DATA


Isolante Thermique PREMIUM
Serrure 3 points automatique

Porte PREMIUM isolante Thermique avec serrure 3 points automatique
Coefficient thermique Ud de 1,22
La porte PREMIUM isolante thermique avec serrure 3 points automatique est disponible sur toute la collection PREMIUM sauf ENZO. Ce produit n'est pas réversible à l'installation.

The insulating PREMIUM door with lock 3 points is available on all the PREMIUM collection excepted for ENZO. It is not reversible.





Aspect gâche sur montant
strike appearance on frame



Rénovation PREMIUM & CLASSIC


Le bloc porte PREMIUM s'adapte à la rénovation sans dépose du cadre existant.
The PREMIUM door frame fits the renovation of the existing old frame without removing it.



Coulissante PREMIUM & CLASSIC

Habillage universel du caisson assorti aux portes coulissantes.

Preparation of inside wall sliding door system matching to the sliding doors.



Habillage du système coulissant en applique.
Preparation of outside wall sliding door system.

Rail en applique avec amortisseur avant / arrière.
Rail applied to wall with shock absorber before and back.

DESCRIPTIF PORTE COULISSANTE			
	PREMIUM & CLASSIC		
millimètres	730	830	930
Porte rive droite	oui	oui	oui
Rail en applique	oui	oui	oui
Habillage coulissant en applique	oui	oui	oui
Habillage coulissant en caisson	oui	oui	oui
Porte simple	oui	oui	oui
Porte double	oui	oui	oui


SLIDING DOOR DESCRIPTION			
	PREMIUM & CLASSIC		
pouces	28,7	32,6	36,6
Straight edge door	yes	yes	yes
Rail applied to wall	yes	yes	yes
Dressing of outside wall sliding door system	yes	yes	yes
Dressing of inside wall sliding door system	yes	yes	yes
Simple door	yes	yes	yes
Dual door	yes	yes	yes



Poignée cuvette et douille de tirage.
Tubular opening handles




Poignée cuvette et serrure à condamnation.
Tubular opening handle and lock with condemnation.




SYSTEME **SIMPLY** (Pivot avec ferme porte automatique intégré)

SYSTEM **SIMPLY** (Pivot with integrated automatic door closers)



COTES DE RESERVATION SIMPLY			
	PORTES		
millimètres	730	830	930
Réservation en hauteur	2050	2050	2050
Réservation en largeur	740	840	940
Côte passage avec porte	673	773	873
Côte entre mur et axe du pivot	47	47	47
Jeu entre mur et porte, coté pivot	7	7	7
Jeu entre mur et porte, coté serrure	3	3	3

DIMENSION RESERVATION SIMPLY			
	DOORS		
pouces	28,7	34,2	36,6
Reservation in height	80,7	80,7	80,7
Reservation in width	29,1	33	37
Dimension of passage	26,5	30,4	34,3
Size between the wall and the pivot	1,9	1,9	1,9
Space between wall & door, pivot axis side	0,3	0,3	0,3
Space between wall & door, lock side	0,1	0,1	0,1



DONNEES TECHNICAL

TECHNIQUES DATA



SYSTEME **SIMPLY** (pivot avec ferme porte automatique intégré)

SYSTEM **SIMPLY** (pivot with integrated automatic door closers)


68
69



platinas de fixation haute et basse.



joint feutrine d'étanchéité.




serrure magnétique en option

NUANCIER COLLECTION PREMIUM & CLASSIC


PREMIUM & CLASSIC COLLECTION CHART




glossy, glossy




cuir argile, clay leather



cuir lichen, lichen leather



cuir basalt, basalt leather




chêne blanc, white oak




chêne clair, clear oak



chêne gris, gray oak



chêne cendré, ashen oak



pré-peinte en blanc, white pre-painted



CLASSIC chêne, CLASSIC oak



CLASSIC noyer, CLASSIC walnut

DETAILS OF THE PREMIUM COLLECTION | PREMIUM

The **PREMIUM door** is manufactured with a skeleton of re-inforcing MDF, covered with two MDF panels and finished with a wood laminate or leather effect.This is a Polypropylene-based product which ecological, recyclable, hard-wearing, impermeable, washable, does not tear, durable and does not fade in sunlight.The model LIBERTO is covered with two coats of white pre-paint. The acrylic GLOSSY model is white laquered effect.

The **door frame** is composed of wood laminate and reinforced with MDF, covered with wood-style polypropylene which co-ordinates with each door decorations. There are three different solutions to fit partitions of 50 to 100 mm.There is an extension of frame for wall over100 mm. Each lining can be adjusted for accurate fitting. Door frame of model LIBERTO is covered with two coats of white pre-paint.

Hardware and door furniture. In the PREMIUM collection, the door aesthetics are all important and so the technical parts simply disappear. Every door is equipped with invisible hinges which have three-dimensional adjustments allowing a perfectly fit. The lock is composed of a latch with a composite tip, metal and teflon, which ensure that the door closes silently. The model LIBERTO is equipped with a magnetic lock.

The **door lining has a pre-installed, all-round joint** which ensures a better acoustic and thermal insulation. This also ensures that the door closes easily and smoothly.

The **PREMIUM door** is always installed on a completed site where walls are finished.This ensuresThe door and lining are fully reversible with left, or right-hand opening.The direction of the door opening can be decided upon installation and can be modified according to any changes that may do you make to your lay-out and/or fixtures and fittings.

Packaging: The door is film-wrapped with protective corner pieces. It is then packed in a cardboard box for optimum protection. The door linings are film-wrapped and are packed together with any metal parts, latche, invisible hinges, screws,....These are then packed in a cardboard box for optimum protection.

PREMIUM fittings for a sliding door system. REVILO has two types of fittings for sliding doors :

Fitting for a sliding door fitted externally to a wall. The door slides along the outside of a wall. The fitting, which is available in all five PREMIUM decor styles, is designed to conceal the sliding mechanism fixed on the wall.

Fitting for a sliding door which is fitted inside a wall. The door slides into the wall. The fitting is available in all five PREMIUM decor styles. It has been designed to be fixed to each side of the wall closure and to be fixed near the closure. This results in a finish identical to that of the door lining of a normal «closing» door.

REVILO supplies the rail, with shock absorber before and back. REVILO does not supply the box for sliding door with partition.

Axis system SIMPLY with intagrated automatic door closers, available on all PREMIUM collection. It including a vertical seal on axis side. A magnetic lock is optional.

Upon request, we can supply the following :

A lockable, magnetic latch for toilets and bathrooms.

Thermal insulation coef Ud 1,22

Automatic security lock, it condemns the reversibility of the door.

A silicone brush fitted into an aluminium strip. Fixed to the bottom of a door it prevents the ingress of water and drafts.

The bottom of the door can be cut to conform with VMC ‘this precludes the possibility of reversing the opening direction of the door- right-hand or left-hand).

Preparation and cutting of sliding doors for the installation of the locking mechanism,tubular opening handles and slots for the installation of latches and locks.

The cutting of slot on the under side of the door edge in preparation for any sliding door system.

The integrate door handle EXCLUSIVE model or EXCLUSIVE lighting model factory installed.

Additional products

All products are produced according to french standards.

Implemented at the end of construction site.

Suitable for new or renovation.

All products are reversible-right or left-handed.

Can be adapted for different size of partition 50 to 100 mm.

Screw with double threading for a fixation and a fast regulation.

Doors can be adjusted for height, for position horizontaly and vertically.

Doors can be re-cut to allow for the installation of mechanic ventilation.

Magnetic silent closing.

You can choose the type of door, the style and colour, the direction of opening right until the last minute. The products are delivred in France with 48 to 72 hours dependant upon the stock available.

This allows the site to can on working without urgent re-ordering and without sudden product alterations or the risk of theft.

Preparation of sliding door systems to match other doors.

Fittings for sliding doors are universal.

A finished product.

Resistant to scratches, washable, impermeable to water, does not fade in sunlight.

Model LIBERTO pre-painted to paint or to paper for an invisible effect.

Acrylic GLOSSY model white laquered effect for high rendering gloss.

Miro model leather effect clay, lichen, basalt.

Miro tall model for a more important result.

La **porte PREMIUM** est constituée d'une âme à ossature et renfort MDF, revêtue de 2 panneaux MDF de 6 mm d'épaisseur et recouverte d'un décor bois ou aspect cuir. Celui-ci est à base de polypropylène, matière écologique recyclable, résistante, imperméable, lavable, indéchirable, durable et inaltérable à la lumière. Le modèle Enzo est équipé d'un verre trempé dépoli. Le modèle LIBERTO est recouvert de deux couches de pré-peinture en blanc. Le modèle GLOSSY est constitué de deux plaques d'acrylique.

L'**ébrasement** (cadre dormant) est composé de lamellé de bois et renfort MDF, recouvert d'un décor bois en polypropylène.

Celui-ci est coordonné à chaque décor de porte. Il s'adapte sur des cloisons allant de 50 mm à 100 mm. Il existe une extension de l'ébrasement

pour mur de plus de 100 mm. Il est réglable pour un ajustement précis. L'ébrasement qui accompagne le modèle LIBERTO est recouvert

de deux couches de pré-peinture en blanc.

Ferrage : Dans la collection PREMIUM, tous les aspects techniques disparaissent au profit de l'esthétique de la porte. Elle est équipée de charnières invisibles à réglage tridimensionnel pour un parfait ajustement. La serrure est magnétique, pour assurer une fermeture silencieuse et automatique.

L'**ébrasement est équipé d'un joint** périphérique qui procure une meilleure isolation acoustique et thermique et assure un confort de fermeture.

La **porte PREMIUM** s'installe toujours en fin de chantier sur mur et sol finis, rendant la pose plus précise et soignée. La porte et son ébrasement sont réversibles droite ou gauche, le sens d'ouverture peut être défini au moment de son installation et se modifier au gré de vos nouveaux agencements intérieurs.

L'**emballage** : la porte est emballée sous film, avec des cornières de protection aux angles et conditionnée dans une boîte carton pour une protection optimale. Les pièces d'ébrasement sont emballées sous film et regroupées avec les éléments de quincaillerie (serrure, charnières invisibles, tourillons, vis...) et conditionnés dans une boîte carton pour une protection optimale.

Les **habillages PREMIUM pour système coulissant** : REVILO propose 2 types d'habillage pour porte coulissante :

- Habillage pour porte coulissante en applique, la porte coulisse devant le mur. L'habillage, assorti aux six décors PREMIUM, dissimule le rail coulissant installé sur la cloison.

- Habillage pour porte coulissante en cloison, la porte coulisse dans le mur. L'habillage assorti aux six décors PREMIUM habille, sur les deux faces de la cloison, la périphérie du caisson, donnant un aspect identique à l'ébrasement de la porte battante.

REVILO fournit le rail en applique avec amortisseur avant et arrière. REVILO ne fournit pas le caisson pour porte coulissante en cloison.

Système à pivots SIMPLY avec ferme porte automatique intégré, disponible sur toute la collection PREMIUM sauf ENZO. Il comprend un joint feutrine vertical d'étanchéité côté axe. Une serrure magnétique est proposée en option.

Sur demande nous proposons les équipements suivants :

- La serrure magnétique à condamnation pour toilette et salle de bain.

- L'isolation thermique avec coef Ud de 1,22.

- La serrure 3 points automatique. Elle supprime la réversibilité de la porte.

- La plinthe isolante automatique pour étanchéité de bas de porte.

- L'équipement et le perçage de réservation des cuvettes, de la douille de tirage et du boîtier de serrure sur porte coulissante.

- Le rainurage sous la porte pour guidage du coulissant. (sauf modèle ENZO).

- La poignée intégrée EXCLUSIVE ou EXCLUSIVE luminecente installée en usine.

Les + produits :

- Dimensions produits au standard français.

- Pose fin de chantier.

- Convient à du neuf ou de la rénovation.

- Produit réversible droite/gauche.

- S'adapte sur des cloisons allant de 50 mm à 100 mm, jusqu'à 400 mm(en cours de validation) d'épaisseur avec l'option extension d'ébrasement.

- Vis à double filetage pour une pose et un réglage rapide et précis.

- Porte réglable à tout moment en hauteur, en latéral et sur son aplomb.

- Porte recoupable pour respecter une éventuelle ventilation mécanique.

- Fermeture magnétique silencieuse et invisible.

- Le choix du modèle, du décor, du sens d'ouverture peut être fait au dernier moment. Produits livrables sous 48 / 72 H (dans la limite des stocks disponibles).

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement hâtif, sans altération du produit, sans risque de vol.

- Habillage des systèmes coulissants assorti aux portes.

- L'habillage des systèmes coulissants est universel.

- Produit fini.

- Résistance aux griffes, lavable, imperméable à l'humidité, inaltérable à la lumière.

- Modèle LIBERTO pré-peint à peindre ou à tapisser pour un effet invisible.

- Modèle GLOSSY acrylique effet laqué blanc pour un rendu ultra brillant.

- Modèle MIRO cuir argile, lichen, basalt : revêtement polypropylène aspect cuir.


- Modèles MIRO grande hauteur pour un résultat plus imposant.



Norme NF ISO 16000-9



Norme NF ISO 16000-9



REMERCIEMENTS

REIVILO remercie tous ceux qui nous ont ouvert leur porte pour réaliser les prises de vue de ce catalogue.
Nous remercions la société Delta-light

CONCEPT - PROD : Conception et réalisation
20 rue du quartier Moulin
Zone industrielle d'Onzion 42152 L' HORME

Vous pouvez nous retrouver sur notre site
www.reivilo.com et sur les réseaux



REIVILO décline toute responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amélioration du produit, sans préavis. Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite.



SAS REIVILO
20 rue du quartier Moulin ZI d'Onzion
42152 - L'HORME - FRANCE
Tél (33) 04 77 29 00 11 Fax (33) 04 77 22 22 73
E mail : reivilo@reivilo.com

www.reivilo.com