




Store extérieur enrouleur


RolloZip



- Système Zip (fermeture éclair) étanche à l'eau et au vent
- Chaleur et lumière maîtrisées de l'extérieur
- S'intègre parfaitement et esthétiquement aux fenêtres et à la pergola
- Protection complémentaire latérale à la pergola (vent, pluie, vis-à-vis...)
- **Nouveau** : Toile moustiquaire disponible avec système "Zip"



Le RolloZip de Mariton est naturellement conçu pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile pleine type WindOut, de L 4000 x H 3000 mm).



Pose

De face ou en tableau.

Notice de pose :



Coloris disponibles

RAL 7016
Mat

RAL 9010
Brillant



Accessoires plastiques :


Coloris blanc pour blanc, gris pour gris, ou noir pour les autres coloris. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

Standard : motorisation filaire 230V, avec réglage automatique des fins de course à prévoir à la pose (inverseur fourni).

Option* :

- Motorisation Radio 230V SOMFY.



*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Motorisation Radio 230V SOMFY


Fins de course, haute et basse, à régler par vos soins lors de la pose.
Pilotage par télécommande (non fournie, à prévoir par vos soins).

Options disponibles : Commande Automatique (additionnelle à la télécommande) :

- Eolis : Ordonne l'ouverture des lames et la remontée des produits complémentaires afin de les protéger des rafales de vent.
- Soliris :
 - Ordonne l'ouverture des lames et la remontée des produits complémentaires afin de les protéger des rafales de vent.
 - Commande la descente et la remontée des produits complémentaires, et l'orientation des lames en fonction de l'intensité du soleil et du scénario choisi. Le Soliris n'est paramétrable qu'avec les Télis Soliris RTS 1 et 4, ou la Télis 6 Chronis (non fournies).



Prise de mesures



Largeur de commande L : Largeur hors-tout.
Hauteur de commande H : Hauteur hors-tout.

À noter : Dans les endroits exposés au vent, il est conseillé de réduire les largeurs des produits, par exemple d'installer 2 petits stores au lieu d'en mettre un grand.

Attention, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerre.

Limites dimensionnelles
Largeur mini : 670 mm
(motorisation Filaire) /
790 mm (motorisation Radio).

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Limites dimensionnelles

		Limites dimensionnelles	Soudure Horizontale
TRANSPARENT	Sunvision	L 4000* (Fenêtre Cristal : 3500) H 2100 ou L 2450 H 2750	si L > 2450 et H > 2100
	Nouveau ScreenOUT5	L 3150 H 2750	
TAMISANT	Nouveau Soltis 88	L 4000 H 3000	si H > 2850
	Soltis 92 C/C 1002-07-08-31-51-52	L 4000* (Fenêtre Cristal : 3500) H 3000	si L > 2600 et H > 2250
	Soltis 92 C/C 1046-55-56-59	L 4000* (Fenêtre Cristal : 3500) H 3000	si L > 1700 et H > 1350
	Sunworker	L 2950* H 3000	
OCCULTANT	WindOUT	L 4000* (Fenêtre Cristal : 3500) H 3000	
	Sunworker BLO	L 1400* (Fenêtre Cristal Indisponible) H 3000	
MOUSTIQUAIRE	Nouveau Air Zip	L 4000 H 3000	si L > 2950 et H > 2600

Dimensions en mm.


*Au-delà : nous consulter.

Encombres de pose

Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins.

Sortie du câble de motorisation

- Ⓕ Dessus avant
- Ⓖ Dessus arrière
- Ⓐ Côté haut
- Ⓒ Arrière haut
- Ⓓ Arrière milieu
- Ⓔ Arrière bas





GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE
Toile pleine : WindOut.



Je passe commande.

H \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000																	
1200																	
1400																	
1600																	
1800																	
2000																	
2200																	
2400																	
2600																	
2800																	
3000																	



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
Toile pleine : Sunworker, Soltis 92 et Sunvision.

H \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000																	
1200																	
1400																	
1600																	
1800																	
2000																	
2200																	
2400																	
2600																	
2800																	
3000																	



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES
Avec fenêtre cristal : Sunworker, Soltis 92, Sunvision et WindOut.
Toile pleine : ScreenOut5, Soltis 88 et Sunworker Blo.

H \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
1000															
1200															
1400															
1600															
1800															
2000															
2200															
2400															
2600															
2800															
3000															

RolloZip avec fenêtre Cristal : livraison sous 4 semaines.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
 Je passe commande.	MANŒUVRE	
	Motorisation 230V Radio SOMFY	Télécommande non incluse.
	Télécommande nomade SOMFY Télis 1 Pure RTS	1 canal. Coloris : blanc et gris (autre coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade SOMFY Télis 4 Pure RTS	5 canaux dont 1 général. Coloris : blanc et gris (autre coloris : nous consulter).
	Automatisme SOMFY Eolis (Gestion du vent)	Peut contrôler jusqu'à 8 stores installés sur la même façade.
	Automatisme SOMFY Soliris (Gestion du vent et de l'ensoleillement)	Paramétrable uniquement avec télécommande Télis Soliris RTS 1 et 4, ou Télis 6 Chronis non fournies.
	Télécommande nomade SOMFY Télis Soliris 1 Pure RTS	Permet de paramétrer les capteurs type Soliris. Coloris : blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisée	
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs.
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Coloris toile WindOut hors délai standard	Délai 4 semaines.
	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	Délai spécifique : nous consulter.
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.
	Nouveau Toile moustiquaire AirZip	Voir offre MoustiZip

Gammes de toile

Toile WindOut

Tissu Polyester enduit PVC, 630 gr/m², 11 coloris.

Délai standard :

Code 9701 (RAL 9003)	Code 9702 (RAL 1015)	Code 9703 (RAL 7038)	Code 9704 (RAL 7046)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

*Délai de livraison de 4 semaines (Plus-value sur grille tarifaire 1 étoile : + 40%) :

Code 9705 (RAL 1003)	Code 9706 (RAL 2011)	Code 9707 (RAL 3011)	Code 9708 (RAL 6026)	Code 9709 (RAL 9017)	Code 9710	Code 9711
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------

Tissus ScreenOut5, Sunworker, Soltis 88, Soltis 92, Sunvision et Sunworker Blo disponibles

Voir coloris dans Collection Mariton.

Possibilité d'autres gammes de toile : nous consulter.





Fenêtre cristal “stabilisé” sur toute la largeur

Confection avec tous les tissus de l'offre RolloZip.

Cristal sur toute la largeur, hauteur maxi de la fenêtre 1340 mm, soit 1300 mm visible.

Soudure HF de la toile à l'horizontale en haut et en bas le long de la fenêtre cristal.

Les côtés verticaux supérieur et inférieur de la partie cristal sont bruts de coupe, puis soudés en HF.



Précaution à prendre avec le cristal

La plage d'utilisation idéale du PVC cristal, est de 15 à 25°. En-deçà, ou au-delà de ces limites, il convient de surveiller le store pendant les manœuvres de descente et de suivre les instructions qui suivent.

Lorsque le cristal est resté enroulé un certain temps, des phénomènes de condensation peuvent l'opacifier légèrement, il faut alors le laisser déployé 24h avant de retrouver sa transparence.

En cas de grosse chaleur, les spires d'enroulement de la toile peuvent adhérer légèrement entre elles : aidez manuellement la barre de charge pour la descente du store.

En cas de froid, le cristal se rétracte ce qui peut freiner la descente du store voire entraîner la sortie du zip de son logement.

Dans ce cas remonter le store, replacer le zip dans son logement si nécessaire, puis redescendre la toile pour que le zip se remette en place.

En cas de grand froid, le cristal se rigidifie et se rétracte. La manipulation n'est pas recommandée. Evitez de le faire fonctionner, laissez le store dans la position du moment, soit déployé ou soit remonté.

Lorsque le store est resté enroulé pendant une longue période, les spires enroulées peuvent adhérer légèrement entre elles, auquel cas, il faut pouvoir accompagner manuellement le store au début de la descente.