BOSI

La forge Artistique

1978

Créateur et fabricant Français





Catalogue N°4

2020

GRILLES DE FENETRES SÉRIE PRESTIGE

Grille N° 1 □ *18*

Grille N° 15 □ *18*

Grille N° 18 □ *18*

Grille N° 17 □ *18*

Grille N° 19 □ *18*

Grille N° 5 □ *20*

Grille N° 10 □ *20*

Grille N° 2 □ *20*

Grille N° 22 □ *18*

GRILLES DE FENETRES SÉRIE PRESTIGE

- **Traverses à trous forgés martelés.**
- **Barreaudage avec motifs forgés dans la masse du fer.**
- **Finition : 1 couche de Rustol (antirouille incolore).**

Œil de bœuf Type A
Réf. N° 1A - N° 5A - N° 15A - N° 18A
N° 22A

Œil de bœuf Type B - Volute
Réf. N° 1B Volute - N° 5B Volute
N° 15B Volute - N° 18B Volute
N° 22B Volute

PRESTIGE

Grille N° 21 *Ø 20*

Grille N° 23 *Ø 20*

Grille N° 24 *Ø 20*

Grille N° 9 □ *18*

Grille N° 16 □ *18*

Grille N° 3 *Ø 20*

GRILLES DE FENETRES SÉRIE PRESTIGE

Grille 1/2 rond N° 15 — *Réf. 1-15-18-22 : ☐ 14 martelé - Réf. 21 : Ø 14 Martelé*

PRESTIGE

Grille N° 13 galbée
☐ *18*

Grille N° 15 galbée Mougins
Réf. 15-18-22 : ☐ 18 - Réf. 21 : Ø 20



Grille N° 15 galbée Auribeau
Réf. 15-18-22 : ☐ 18 - Réf. 21 : Ø 20

Grille N° 11 galbée
☐ *16 Martelé*

Grille N° 14 galbée
☐ *16 Martelé*

Grille N° 15 galbée Cannes
☐ *16 Martelé*

GRILLES DE FENETRES SÉRIE TRADITION



Œil de bœuf Type B - Volute
Réf. N° 101 B Volute - N° 102 B Volute
N° 103 B Volute - ☐ *14 martelé*



Œil de bœuf Type C - Volute
Réf. N° 101 C Volute - ☐ *14 martelé*

TRADITION

Grille N° 101 ☐ *14*

Grille N° 102 ☐ *14*

Grille N°102 galbé ☐ *14*

Grille N° 103 ☐ *14*

Grille N° 104 ☐ *14*

Grille N° 105 ☐ *14*

Grille ouvrante N° 15



Grille ouvrante N° 21
avec en plus value : 2 barreaux motif VIGNE

GRILLES OUVRANTES SÉRIE PRESTIGE

PRESTIGE

Hauteur jusqu'à 2,20 m

Livrée avec serrure JPM clé plate

Modèle	Section barreaudage
Grille ouvrante N°1	☐ 18
Grille ouvrante N°5	☐ 20
Grille ouvrante N°9	☐ 18
Grille ouvrante N°15	☐ 18
Grille ouvrante N°17	☐ 18
Grille ouvrante N°18	☐ 18
Grille ouvrante N°19	☐ 18
Grille ouvrante N°22	☐ 18
Grille ouvrante N°21	Ø 20

Possibilité de rajouter des motifs
Sur les grilles ouvrantes des séries
Prestige et Tradition
(modèles déposées)

Barreau motif VIGNE

Barreau motif OLIVE

GRILLES OUVRANTES SÉRIE TRADITION

TRADITION

Hauteur jusqu'à 2,20 m

Livrée avec serrure JPM clé plate

Modèle	Section barreaudage
Grille ouvrante N°101	☐ 14
Grille ouvrante N°102	☐ 14
Grille ouvrante N°103	☐ 14
Grille ouvrante N°104	☐ 14
Grille ouvrante N°105	☐ 14

BOSI La forge Artistique

A LA COMMANDE

1) INDIQUER LES DIMENSIONS DU TABLEAU MAÇONNERIE **FINI**

2) CONFIRMER LE **SENS D'OUVERTURE**
(voir schémas ci-dessous)





CLÔTURES SÉRIE PRESTIGE

Montant fort ☐ 25 martelé – Barreaux ☐ 16 martelés
Livrées en panneaux de longueur de 1525 mm x Hauteur 1000/1200 mm



Grille de clôture N°1



Grille de clôture N°1 B pointe avec boule



Modèle déposé

Grille de clôture N° 15



Modèle déposé

Grille de clôture N° 15 B pointe avec boule



Grille de clôture N° 9



exemple
clôture N°15
avec montant
MTVC

Montants de clôture - Vendus au détail
☐ *25 martelé pour Hauteur 1000 et 1200 mm*

Modèle déposé



MTC1 MTC1B MTC15 MTC15B MTC9 MTCV

GRILLES DE FENETRES SÉRIE ECO

ECO



Œil de bœuf Type F - Volute
Réf. N° 201 F Volute - □ 14



Œil de bœuf Type G
Réf. N° 206 G - Ø 14

Grille N° 201 barreau Ø 14

Grille N° 202 barreau Ø 14

Grille N° 203 barreau Ø 14

Grille N° 204 barreau Ø 14

Grille N° 206 barreau Ø 14

Grille N° 208 barreau Ø 14

Grille N° 209 barreau Ø 14

Grille N° 207 barreau □ 14

Grille N° 6 barreau □ 14

Grille N° 210 barreau □ 14

Grille N° 8 barreau □ 14

Grille N° 12 barreau □ 14

GRILLES OUVRANTES SÉRIE ECO



Grille ouvrante réf. 202

Hauteur jusqu'à 2,20 m

Livrée avec serrure JPM clé plate

Barreaux : Ø 14 lisse

Montants tubes 30 x 30 lisse

Traverses 30 x 10 lisse

Motifs centraux rapportés

Modèle (voir grilles de fenêtre ci-contre)

Grille ouvrante N°201

Grille ouvrante N°202 (représentée)

Grille ouvrante N°203

Grille ouvrante N°204

Grille ouvrante N°206

A LA COMMANDE

1) INDIQUER LES DIMENSIONS DU TABLEAU MAÇONNERIE **FINI**

2) CONFIRMER LE **SENS D'OUVERTURE** (voir schémas ci-dessous)





CLÔTURES SÉRIE ECO

Montant 40 x 20 lisse – Barreaux Ø 16 lisse – Traverses 40 x 10 lisses

Livrées en panneaux de Longueur de 1520 mm x Hauteur 1000/1200/1500



Grille de clôture réf. **1RL**



Grille de clôture réf. **2RL**



Montant de clôture
réf. **MT9F**
40x20 lisse
Vendu au détail



Grille de clôture réf. **9RL**



Grille de clôture réf. **2SRL**

GARDE CORPS ET APPUIS DE FENÊTRE

GARDE CORPS POUR PORTE FENETRE

Double lisse à volute
Barreaux section 14 - main courante de 45
Largeur tableau maximum 2000

Garde corps réf. 1 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 15 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 17 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 19 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 21 Volute - Barreaux rond 14
Garde corps réf. 5 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 18 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 22 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 103 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 104 Volute - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 105 Volute - Barreaux carré 14

Hauteur 90cm

GARDE CORPS POUR PORTE FENETRE

Barreaux section 14 - main courante de 45
Largeur tableau maximum 2000



Garde corps réf. 1 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 15 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 17 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 19 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 21 - Barreaux rond 14
Garde corps réf. 5 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 18 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 22 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 103 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 104 - Barreaux carré 14
Garde corps réf. 105 - Barreaux carré 14

APPUI DE FENÊTRE

Double lisse à volute
Barreaux section 14 main - courante de 45
Largeur tableau maximum 2000



Appuis de fenêtre réf. 1 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 15 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 17 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 19 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 21 Volute - Barreaux rond 14
Appuis de fenêtre réf. 5 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 18 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 22 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 103 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 104 Volute - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 105 Volute - Barreaux carré 14

Hauteur à la demande

APPUI DE FENÊTRE

Barreaux section 14 - main courante de 45
Largeur tableau maximum 2000



Appuis de fenêtre réf. 1 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 15 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 17 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 19 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 21 - Barreaux rond 14
Appuis de fenêtre réf. 5 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 18 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 22 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 103 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 104 - Barreaux carré 14
Appuis de fenêtre réf. 105 - Barreaux carré 14

APPUI DE FENÊTRE

Largeur tableau 1000
Largeur tableau 1200

Modèle déposé

Appuis de fenêtre réf. CANNES

Hauteur 33cm

APPUI DE FENÊTRE

Largeur tableau 1000
Largeur tableau 1200

Appuis de fenêtre réf. AURIBEAU

Hauteur 13cm

ÉLÉMENTS POUR FABRICATION DE GARDE CORPS (au détail)

Éléments fournis bruts, non peints, a recouper et redresser.

BARREAUX FORGÈS H. 91 cm **modèles déposés*



ART.	MARTELE	CM14B	15C		21	5		51		22							
ART.	LISSE	CL14		15L	21L		50		31	22 L	20	20D	20D2	20V		20V2	
	SECTION	□ 14	□ 14	Ø 14	□ 14	□ 14	Ø 14	□ 14	Ø 14	□ 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14		Ø 14	

MONTANTS FORTS H. 120 cm **modèles déposés*

MARTELÉ	MT41	MT15C		MT5	MT18	MT32M	MT22	MT21
LISSE			MT15L			MT32L	MT22L	MT21L
SECTION	Base Ø 65 □ 25-30		Ø 30	□ 25	□ 25	□ 25	□ 25	□ 25-30

BOULE DE DÉPART DE RAMPE

ART. **B15**
Ø 80

PLATINE DE DEPART

ART. **PLA** - Ø 80

MAIN-COURANTE LAMINEE



ART. **MCL2**
H. 2000

CROSSE DE MAIN-COURANTES

ART.
CROSSE S45

VOLUTE A NOYAU

V104L - □ 14 X 6

PORTAILS & PORTILLONS

PRESTIGE



Portail N° 1 barreaux ☐ 18 **Portillon N° 1** **Clôture N° 1** barreaux ☐ 16



Portail N° 9 barreaux ☐ 18 **Portillon N° 9** **Clôture N° 9** barreaux ☐ 16



Portail N° 15 barreaux ☐ 18 **Portillon N° 15** **Clôture N° 15** barreaux ☐ 16



Portail N° 15 V barreaux ☐ 18 **Portillon N° 15 V** **Clôture N° 15** barreaux ☐ 16 avec montant MTVC

AUTOMATISME DE PORTAIL ENTERRÉ DANS LE SOL

KIT CAME, modèle FROG 220 V.
composé de :
2 caissons, 2 déverrouillage à clés,
2 moteurs, 1 armoire de commande,
1 récepteur 2 canaux, 2 émeteurs, 1 antenne,
1 couple photocellules, 1 clignotant.

Pour commande simultannée d'un portail avec automatisme, les caissons sont reliés par 2 barres et les 2 déverrouillages sont soudés directement sur le portail.

BOSI La forge Artistique

Grilles de fenêtres en fer forgé

PRESTIGE

Grille N°21 Ø20

Grille N°25 Ø20

Grille N°26 Ø20

Grille N°27 Ø20

Élégance

Grille N°150 Ø14

Grille N°151 Ø14

Grille N°152 Ø14

Grille N°153 Ø14

BOSI
La forge Artistique

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

NOUVEAUTES 2020

+ CONTEMPORAINE +

Grille N° 304 ∅ 14

- Barreaux ∅ 14 plein lisse,
- Encadrement ⊠ 14 plein lisse,
- Finition : 1 couche de Rustol.



Grille N° 300 ⊠ 14

- Barreaux ⊠ 14 plein lisse,
- Encadrement ⊠ 14 plein lisse,
- Finition : 1 couche de Rustol.

Élégance

Grille N° 180 ∅ 14

- Barreaux ∅ 14 plein lisse,
- Traverses ▭ 30x8 plein lisse,
- Finition : 1 couche de Rustol.

Grille N° 154 ∅ 14

- Barreaux ∅ 14 plein lisse,
- Traverses ▭ 30x8 plein lisse,
- Finition : 1 couche de Rustol.

BOSI

« La Forge Artistique »
Parc d'activité de la Siagne - Allée Charles Nungesser - 06210 MANDELIEU
Tél.04 93 47 36 30
Fax.04 93 47 38 34
e-mail : ets.bosi@wanadoo.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

▲PROMOTEUR▲

BOSI
La forge Artistique



PRO-TOR

Barreaux ☒ **12** plein
Traverses ☒ **14** plein
Finition : 1 couche de Rustol incolore

PRO-1B

Barreaux ☒ **12** plein
Traverses ☒ **14** plein
Finition : 1 couche de Rustol incolore

PRO-3B

Barreaux ☒ **12** plein
Traverses ☒ **14** plein
Finition : 1 couche de Rustol incolore



PRO-OND

Barreaux ☒ **12** plein
Traverses ☒ **14** plein
Finition : 1 couche de Rustol incolore

PRO-R3

Barreaux ∅ **14** plein
Traverses ▭ **30 x 8** plein
Finition : 1 couche de Rustol incolore

BOSI
« La Forge Artistique »
Parc d'activité de la Siagne - Allée Charles Nungesser - 06210 MANDELIEU
Tél.**04 93 47 36 30**
Fax.**04 93 47 38 34**
e-mail : **ets.bosi@wanadoo.fr**

BOSI

La forge Artistique