




PREVOT



PORTES ET VOLETS

Des fermetures à votre mesure

VOLETS PLEINS • VOLETS PERSIENNÉS
VOLETS INTÉRIEURS • VOLETS COULISSANTS • BRISE-SOLEIL
PORTES DE GARAGE • PORTES DE SERVICE



PORTES ET VOLETS BOIS ALU PVC

Les Ateliers

PREVOT

PREVOT



Fermeturier
depuis 1965

Depuis notre création en 1965, nous avons développé un savoir-faire qui fait désormais référence.

Nous avons imposé un concept global alliant esthétique, **qualité et service**, par le mariage de **la tradition et de la technique**. Un volet, une porte sont avant tout le rattachement à une tradition architecturale et à une identité régionale.

Notre réussite se construit chaque jour sur le strict respect de nos principes de **gestion durable** pour votre **satisfaction**.

Nos fondamentaux :

La Sécurité

- Les mises en conformité des matériels
- L'évolution technologique et la performance
- La prévention et la protection de nos collaborateurs

La Formation

- Le recrutement et la formation de salariés non diplômés
- L'apprentissage et l'accès au métier
- L'intégration de personnes en situation d'échec professionnel

L'Environnement

- Le tri des déchets
- La maîtrise des rejets atmosphériques
- Le recyclage des matières

La Préservation des Forêts

- L'utilisation de bois issus de sources non controversées
- La sélection d'essences non protégées et exploitées légalement
- Le choix de bois provenant d'arbres non génétiquement modifiés

PORTES ET VOLETS

BOIS

Les tabliers, les essences et les protections	3
Les volets à barres et écharpes	4
Les volets à contre-pentes	5
Les volets provençaux et dauphinois	6
Les volets persiennés	7
Les portes de service et d'intérieur	8
Les portes de garage	9

PVC

Les volets pleins et persiennés	10 - 11
Les portes de garage	11

ALU

Les volets pleins	12
Les volets persiennés	13

Les ferrages

Les accessoires	14-15
-----------------	-------


Le service Prévot
Le transport



Les volets BOIS

Un large choix de tabliers brochés en 26 ou 32 mm

Le brochage



Lame à double éligie standard

Lame à grain d'orge

Lame à mouchette

Lame lisse

et d'essences.



Red Cédar clear 2



Pin d'Orégon clear 2



Sapin du Nord rouge



Exotique rouge




Sapin du Nord blanc

Les panneaux 3 plis rainurés au choix



Panneau 3 plis 26 mm



Rainurage du panneau lisse au choix

Les modèles de barres

Standard 70 mm

90 mm

110 mm

140 mm



Barre moulurée standard

Barre chanfreinée

Barre à arrêtes vives

Barre biseau


Le traitement IFH ou classe 3, la lasure et la pré-finition couleur

La pré-finition couleur : toutes teintes RAL au choix



Les volets

Les volets à barres et écharpes




Visserie de sécurité anti-effraction




Barres et écharpes standard



Espagnolette traversante



Barres avec espagnolette traversante




Barres avec écharpe entaillée




Echarpe entaillée




Emboîture haute




Barres et écharpes emboîture haute




Barres seules




Barres larges type basque




Double barres seules



Double barres et écharpes type 1



Barres et écharpes croisées



Double barres et écharpes type 2



Tous ces produits sont disponibles en 26 et 32 mm d'épaisseur



BOIS

Les Classiques


Les volets à contre-pentures ou pentures coudées



Pentures et contre-pentures emboîture haute



Visserie de sécurité anti-effraction



Penture coudée entaillée sur le chant




Option

Feuillure centrale en guise de couvre-joint

Les volets cintrés



Pentures et contre-pentures avec cintre découpé sur emboîture en biais




Barres et écharpes avec cintre découpé sans emboîture



Barres et écharpes avec cintre découpé sur emboîture en biais

Barres et écharpes avec cintre découpé sur emboîture droite élargie

Cintre découpé sans emboîture



Plein cintre




Les volets


Les Provençaux



Volet double panneau de 48 mm à lames rapportées standard sur tablier de lames verticales brochées



Volet double panneau à lames rapportées larges (vue intérieure)




Volet double panneau à lames rapportées en biais (vue intérieure)


Les Dauphinois



Volet à cadre rapporté standard (vue intérieure)



Volet à cadre rapporté avec une traverse intermédiaire



Volet à cadre rapporté avec deux traverses intermédiaires



Coupe cadre rapporté et cadre emboîté

Les Nuances d'intérieur



Le volet intérieur



La persienne pliante

Le coulissant



Le savoir faire

Qualité
PREVOT

BOIS

Les Terroirs

Les Persiennés



Lames non ajourées



Lames ajourées à l'américaine



Lames à la française



Partie pleine avec panneau rainuré horizontalement

Exotique rouge




Sapin du Nord



Red Cédar clear 2



Lames à la française toute hauteur ou à l'américaine




Sans traverse intermédiaire

1 traverse intermédiaire

2 traverses intermédiaires

Volet lames à l'américaine.

Volet lames à la française.




1/3 persienné

1/3 persienné + 1 traverse intermédiaire

1/3 persienné

1/3 persienné + 1 traverse intermédiaire



Volet repliable en tableau

Le Niçois



Le brise-soleil



Le brise-soleil en Red Cédar à lames orientables

Les portes

Les Nuances d'intérieur



La porte coulissante



La façade de placard persiennée



La porte saloon

La précision



Les Portes de service

Les Classiques



Porte de service standard (PSC) brochée ferrée par pentures et contre-pentures ouverture intérieure en 26 ou 32 mm



Porte de service avec oculus non vitré et parclose



Porte de service deux vantaux avec option hublots rectangulaires



Porte de service à barres et écharpes ouverture extérieure en 26 ou 32 mm



OPTIONS :

ouverture extérieure, oculus, seuil, serrure 3 points ...

Les Terroirs

La Louisiane




Porte de service cintrée ouverture intérieure



Porte de service à cadre rapporté ouverture intérieure



Porte de service à double panneau ouverture intérieure



Porte persiennée à la française en bois exotique


BOIS

Standard ou sur mesure

Les Portes de garage


Les Classiques

Unes extérieures




2 vantaux ouverture extérieure à barres et écharpes (PBEI) en 26 ou 32 mm


Unes intérieures




4 vantaux à pentures et contre-pentures ouverture intérieure (PC3) en 26 ou 32 mm




4 vantaux à barres et écharpes ouverture extérieure en 26 ou 32 mm



4 vantaux ouverture en accordéon (PAC) en 26 mm



4 vantaux ouverture à déplacement latéral (PDL) en 26 mm avec option hublots



Les Terroirs





2 vantaux barres et écharpes larges en 26 ou 32 mm



2 vantaux barres et écharpes variante écurie en 26 ou 32 mm

Les accessoires



- 1- Rail pour porte coulissante
- 2- Rail pour porte accordéon
- 3- Demi sabot de PDL
- 4- Sabot de PDL
- 5- Charnière de PDL
- 6- Poignée PVC
- 7- Verrou bas pour PDL
- 8- Clip pour vantail de passage
- 9- Poignée de crémonne Map
- 10- Grille de sécurité pour hublot
- 11- Verrou baillonnette pour PBEI
- 12- Seuil de porte accordéon
- 13- Seuil de porte coulissante et porte 4 vantaux ouvrant intérieur
- 14- Seuil de porte 4 vantaux ouvrant extérieur

Les volets

Les volets à barres et écharpes




Volets à barres et écharpes

Volets à barres

option raidisseurs verticaux en aluminium

Volets à barres et écharpes lames version mouquette lourde



Visserie de sécurité anti-effraction



VOLTECO/OPTIMUM PRÉFÉRENCE ÉLÉGANCE CONFORT

La cadre rapporté PVC



Les volets à contre-pentures




Volets à pentures et contre-pentures festonnées en aluminium et espagnolette mixte

Volets à pentures et contre-pentures queue de carpe en aluminium et espagnolette aluminium

Les Couleurs

(non contractuelles et sous réserve des disponibilités chez nos fournisseurs)

Teintées dans la masse



Plaxées



L'automatisme de volet battant



Ferrages et accessoires en page 15

La technologie




PVC

Les volets persiennés


Volet à cadre soudé 38 mm, lames jointives ou lames ajourées à la française.



Volet persienné 38 mm avec ferrage aluminium noir




Sans traverse



1 traverse intermédiaire

Volet à cadre soudé 38 mm
1/3 ajouré, lames à la française
2/3 lames verticales panneaux 24 mm




1/3 persienné

1/3 persienné

+ 1 traverse intermédiaire

Volet à cadre soudé 38 mm
lames jointives
1/3 hauteur 2/3 lames verticales 24 mm



1/3 persienné

1/3 persienné

+ 1 traverse intermédiaire



Blanc

Beige

Vert amande

Bleu ciel

Filmé chêne doré



La persienne pliante

Les couleurs des persiennes pliantes

(non contractuelles et sous réserve des disponibilités chez nos fournisseurs)



Gris

Filmé chêne doré

Beige

Blanc

Les portes de garage PVC

Vues extérieures





Porte de garage à 2 vantaux ouverture extérieure à barres et écharpes (PBEI) en 24 ou 28 mm présentée avec l'option pentures queue de carpe.



Porte de garage à 4 vantaux à pentures et contre-pentures (PC3) ouverture intérieure ou extérieure en 24 ou 28 mm présentée avec l'option pentures queue de carpe.


Vues intérieures




OPTIONS : hublots, serrure 3 points, cadre, raidisseurs aluminium...

Les volets


Le volet aluminium isolant en 28 mm Harmonie




Pentures et contre-pentures



Barres et écharpes



Barres seules



Nos volets en aluminium gamme Harmonie sont fabriqués à partir de panneaux de 28 mm constitués de :

- 2 parements en aluminium prélaqué de 0,8 mm d'épaisseur,
- contre-parements en polypropylène de 8 mm,
- 1 âme isolante en polystyrène expansé haute densité, le tout assemblé par collage structural.


La barrière alvéolaire en polypropylène sous chaque feuille aluminium réduit le pont thermique et constitue une isolation phonique. Les parements aluminium, le polystyrène expansé et le polypropylène alvéolé sont assemblés par collage bi-composant garantissant qualité, pérennité et tenue mécanique du panneau. L'assemblage des profils de contour sur le panneau est réalisé par application d'une colle polyuréthane mono-composant.

Les couleurs

(non contractuelles et sous réserve des disponibilités chez nos fournisseurs)



Les autres couleurs sont disponibles en panneaux de 27 mm classiques constitués de 2 parements aluminium collés sur une mousse densifiée de 25 mm : consultez-nous.




Panneau 27 mm classique




Panneau 27 mm chêne doré

La sécurité


ALU



Le volet aluminium persienné




Volet à cadre assemblé
1/3 lames ajourées
à l'américaine ou jointives
2/3 bas : panneau de
remplissage



Volet à cadre assemblé
lames ajourées
à l'américaine
ou jointives



Volet à cadre assemblé
1 traverse intermédiaire



Volet à cadre assemblé
2 traverses intermédiaires


Une grande variété de combinaisons vous est proposée, allant du traditionnel volet à lames ajourées américaines associé à des remplissages pleins du type tôle alu de 3 mm, avec moulure décorative aux panneaux rainurés lames verticales ou horizontales en passant par le volet à lames jointives garantissant l'obscurité totale.

Avec ou sans traverse intermédiaire suivant les hauteurs. Ferrage classique pentures équerres aluminium.




La persienne aluminium

Les portes de garage aluminium



Porte de garage à 2 vantaux ouverture extérieure à barres et écharpes (PBEI) en 28 mm.



Porte de garage à 4 vantaux à pentures et contre-pentures (PC3) ouverture intérieure ou extérieure en 28 mm présentée avec l'option pentures queue de carpe.

OPTIONS : hublots, serrure 3 points, cadre

Le volet coulissant aluminium



Le cadre rénovation aluminium



LES OPTIONS DE FERRAGE

Pour le bois


Un large choix de ferrages acier

- Pentures queue de carpe, bout droit, à épis...
- Ferrages noirs, bichromatés ou blancs




Une gamme étendue d'accessoires en inox

- 1- Espagnolette plate
- 2- Penture bout droit
- 3- Boulon et écrou
- 4- Gond à platine
- 5- Gond tableau
- 6- Gond à visser
- 7- Gond à sceller double feuille
- 8- Gond à sceller simple feuille
- 9- Gond presto
- 10- Crochet crémaillère
- 11- Arrêt marseillais à visser
- 12- Arrêt marseillais presto



Les serrures



Verrou 1 point



Verrou à bouton poussoir
vue intérieure



Verrou à bouton poussoir
vue extérieure




Serrure 3 points
non carénée



Poignée d'espagnolette acier

De nombreux accessoires de pose en acier



- 1- Butées acier type C pour arrêts marseillais
- 2- Poignée de tirage en acier
- 3- Butée équerre en acier
- 4- Butée acier coudée à visser
- 5- Butée acier droite à visser
- 6- Butée sur arrêt de vent acier
- 7- Arrêt acier à tête de bergère
- 8- Arrêt de vent acier long à sceller
- 9- Arrêt de vent acier court à sceller
- 10- Arrêt acier à poignée renforcée
- 11- Arrêt de vent acier presto

- 12- Arrêt de vent acier traversant
- 13- Arrêt à palette acier
- 14- Arrêt de vent acier long à visser
- 15- Arrêt de vent acier court à visser
- 16- Gonds acier à platine
- 17- Gond acier traversant
- 18- Gond acier d'angle
- 19- Gond acier court à scellement chimique Lg 90
- 20- Gond acier long à scellement chimique Lg 130
- 21- Gond acier long à scellement chimique Lg 200
- 22- Gond acier long à scellement béton cellulaire Lg 160

- 23- Gond acier presto
- 24- Gond acier court à sceller simple feuille
- 25- Gond acier long à sceller simple feuille
- 26- Gond double feuille
- 27- Verrou de box
- 28- Barre de sécurité
- 29- Crochet crémaillère
- 30- Poignée de tirage et entrebailleur
- 31- Crochet ouvre-volet
- 32- Gond acier court à visser Lg 90
- 33- Gond acier long à visser Lg 140

LES ACCESSOIRES DE POSE

■ ■ Pour le pvc et l'aluminium

Les ferrages aluminium



Espagnolette Éco Composite



Espagnolette Alliance mixte composite/alu



Espagnolette Romantique tout aluminium



Penture festonnée en aluminium blanc ou noir standard



Penture queue de carpe en aluminium blanc ou noir



Autre feston sur demande


Les ferrages laqués "couleur"



Autres couleurs sur demande



Les accessoires de pose en aluminium et composite



- 1- Butée acier type C pour arrêts marseillais
- 2- Poignée de tirage en aluminium
- 3- Butée équerre en aluminium
- 4- Butée acier coudée à visser
- 5- Butée acier droite à visser
- 6- Arrêt de vent court à visser en acier
- 7- Arrêt de vent long à visser en acier
- 8- Arrêt de vent court à visser composite
- 9- Arrêt de vent long à visser composite
- 10- Arrêt acier à tête de bergère
- 11- Gond à platine
- 12- Gond composite court à scellement chimique
- 13- Gond composite long à scellement chimique
- 14- Gond composite court à sceller
- 15- Gond composite long à sceller
- 16- Gond composite tirefond
- 17- Verrou de box
- 18- Crochet crémaillère
- 19- Arrêt aluminium auto court
- 20- Arrêt aluminium auto long
- 21- Arrêt à paillette composite
- 22- Arrêt de tableau composite à poignée
- 23- Crochet ouvre-volet


Les accessoires pour volets coulissants

- 1- Platine
- 2- Contre-équerre 3 fonctions
- 3- Gâche
- 4- Poignée
- 5- Equerre 3 fonctions
- 6- Verrou
- 7- Platine pour olive
- 8- Tirefond pour olive
- 9- Olive
- 10- Support bandeau
- 11- Rail
- 12- Profil de guidage
- 13- Chariot de guidage + butée
- 14- Bandeau 1 rail
- 15- Bandeau 2 rails





PREVOT



PORTES ET VOLETS



Route de Bordeaux - 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 57 22 19 - Fax : 05 53 57 65 02
Site : www.volets-prevot.fr

SIRET 410 622740 00018



Ce catalogue est imprimé par un imprimeur labellisé Impr'im'vert.



Prendre soin de l'environnement : en utilisant nos produits, vous contribuez à réduire l'impact des déchets sur l'environnement.

Vous avez également la possibilité de nous retourner vos anciens produits. Récupérés et retraités, ils seront recyclés.

©2013. Tous droits réservés. Les droits de cette publication et des marques y figurant sont la propriété de PREVOT SAS. Elle ne peut, sans autorisation écrite préalable, être reproduite ou transmise, intégralement ou partiellement, sous aucune forme ni aucun moyen, électronique, mécanique ou autre, incluant notamment la copie, l'enregistrement ou tout système de collecte ou de stockage d'informations. Photos et textes non contractuels. PREVOT SAS se réserve le droit de modifier ses fabrications, ses sources d'approvisionnement, les profils, l'assemblage et les coloris en fonction des disponibilités des matières et des accessoires.
Crédit photos : PREVOT SAS - Conception & Impression : IMPRIMERIE NEURY - Bergerac 05 53 61 90 00 - Edition 2013

Revendeur agréé :