



Store enrouleur avec boîtier

RolloBMax



- Solution avec boîtier pour larges baies jusqu'à 16 m²
- Diversité de manœuvres et de guidages
- Barre de charge habillée par un fourreau selon un grand choix de tissus
- **Nouveau** 3 tailles de boîtier pour une meilleure optimisation des encombrements

Coloris disponibles




Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, noir pour profils noirs et gris** pour profils anodisés. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

Voir page suivante



Pose


De face ou en plafond par vissage des étriers. Déportée* sur équerres N°1 ou N°2.

Notice de pose :



*Options soumises à plus-value. **Flasques noires.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



Largeur de commande : Largeur hors-tout

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur tissu T confectionné

Selon largeur store et manœuvre.

Largeur Tissu T en mm (Centrée)		Boitier		
		63	83	110
Chainette	L ≤ 2000	L - 64	L - 50 ⁽¹⁾	
	2000 < L ≤ 2500			
Treuil	L ≤ 2000	L - 66	L - 68	L - 68
	2000 < L ≤ 3000			
	3000 < L ≤ 3500			L - 72
Motorisation 230V	L ≤ 2000	L - 48 ⁽²⁾	L - 88	L - 86
	2000 < L ≤ 3000			
	3000 < L ≤ 3500			L - 98
	3500 < L ≤ 4000			L - 110

⁽¹⁾ Avec Guidage : L - 56

Tolérances de fabrication (hors tissu)


L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.

H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'équerrage

Déviations de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).

*Basée sur la plus grande dimension.



Spécificités de confection des tissus disponibles

Tissus avec fourreau cousu pour insertion barre de charge

Arcimboldo, Australie, Cap Vert, Chili, Cuba, Curie, Descartes, Einstein, Esquisse, Gallée, Gallée BLO, Garonne, Godai, Harmonie, Japon, Malte, Montgolfier, Morse, Pays de Galles, Pitchoun, Pop Art, Rhône, Starlet et Volga.


Tissus avec fourreau soudé pour insertion barre de charge

Crystal, M-Screen 8503, M-Screen 8505, Pérou, ScreenIN10, ScreenIN5, ScreenOUT5, Soltis 88, Soltis 92 C/C, Soltis 99 C/C, Soltis 99 C/A, Starlet BLO, Sunvision, Sunworker et Sunworker BLO.


Tissus avec barre de charge apparente Ø21 mm

Canada et Lituanie.

3 tailles de boîtier



Encombremments de pose en enroulement intérieur



Encombremments		A	B
Boîtier 63	face	77 mm	75 mm
	plafond	71 mm	75 mm
Boîtier 83	face	88 mm	91 mm
	plafond	83 mm	91 mm
Boîtier 110	face	117 mm	129 mm
	plafond	110 mm	120 mm


Options de pose

Équerres de départ		Coloris	
	Saillie du store**		
ÉQUERRE réglable N°1			
	De 50 à 120 mm	coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Enjoliveur blanc, gris ou brun.	
ÉQUERRE réglable N°2			
	De 80 à 210 mm		
ÉQUERRE fixe N°5			
	De 15 à 60 mm	naturel	
ÉQUERRE fixe N°18			
	5 mm	Blanc et noir	


**Saillie du store = distance entre le tissu et la façade.

Types de guidage


Câbles acier ou perlon sur équerres ou pontets



Coulisses en C




Coulisses en L




Encombremments de pose des coulisses

Coulisses en C




Coulisses en L



Manœuvre à chaînette (standard)

Disponible avec Boîtiers section 63 et 83 uniquement.
Chaînette à droite ou à gauche.
Coloris assorti au boîtier : blanc, noir ou gris.
Chaînette métallique aspect chromé disponible en option.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus



Manœuvre à treuil et manivelle*

Disponible avec Boîtiers section 63, 83 et 110.
Sortie sous le boîtier à gauche ou à droite.
Coloris assorti au boîtier : blanc, noir ou gris.
Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.
Pas de fin de course haute : la position d'arrêt haute est à la discrétion de l'utilisateur lors de la manipulation du store.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus



Manœuvre motorisée 230V*

Disponible avec Boîtiers section 63, 83 et 110.
Commande Filaire avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite).
Fourni avec câble d'alimentation du moteur de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé de plusieurs stores : nous consulter.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus



*Options soumises à plus-value.

Limites dimensionnelles selon la manœuvre

Manœuvres	Chaînette		Treuil			Motorisation 230V		
	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110
L mini	400 mm		400 mm			600 mm		
L maxi	2000 mm*	2500 mm*	2000 mm*	3000 mm*	3500 mm*	2000 mm*	3000 mm*	4000 mm*
H maxi	2800 mm*	4000 mm*	2800 mm*	4000 mm*		2800 mm*	4000 mm*	
S maxi	5,6 m ²	7 m ²	5,6 m ²	12 m ²	12 m ²	5,6 m ²	12 m ²	16 m ²

*Sauf tissus ci-dessous.

Gammes de tissu ayant des spécificités de confection ou dimensionnelles maximales

		Chaînette		Treuil			Motorisation 230V		
		Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110
TRANSPARENT	Cap Vert	L 2000 H 2800	L 2400 H 3500	L 2000 H 2800	L 2400 H 4000	L 2400 H 4000	L 2000 H 2800	L 2400 H 4000	L 2450 H 4000
	Chili	L 2000 H 2800	L 2300 H 2450	L 2000 H 2800	L 2300 H 4000	L 2300 H 4000	L 2000 H 2800	L 2300 H 4000	L 2350 H 4000
	Einstein	L 2000 H 2800	L 2350 H 2650	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000	L 2350 H 4000	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000	L 2350 H 4000
	Esquisse	L 2000 H 2800	L 2400 H 3100	L 2000 H 2800	L 2400 H 4000	L 2400 H 4000	L 2000 H 2800	L 2400 H 4000	L 2450 H 4000
	Godai	L 1950 H 1850	L 2500 H 1100	L 1800 H 2350 L 1950 H 1850	L 1950 H 3300 L 3000 H 1650	L 1950 H 4000 L 3500 H 1600	L 2000 H 1650	L 1950 H 3850 L 3000 H 1650	L 2000 H 4000 L 4000 H 1550
	Sunvision	L 2000 H 1450	L 2500 H 850	L 1800 H 1850 L 2000 H 1450	L2450 H2600 L3000 H2150	L2450 H4000 L3500 H2100	L 2000 H 1250	L 2450 H 3050 L 3000 H 2150	L 2500 H 4000 L 4000 H 2050
TAMISANT	Arcimboldo 7601	L 2000 H 2800	L 2500 H 1800	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2350 H 4000 L 3500 H 2000	L 2000 H 2600	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2400 H 4000 L 4000 H 1950
	Arcimboldo 7602	L 2000 H 1700	L 2500 H 1000	L 1800 H 2150 L 2000 H 1700	L 2000 H 3050 L 3000 H 1700	L 2000 H 4000 L 3500 H 1650	L 2000 H 2600	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2050 H 4000 L 4000 H 1600
	Arcimboldo 7603-04	L 2000 H 1700	L 2000 H 1000	L 1800 H 2150 L 2000 H 1700	L 2000 H 3050	L 2000 H 4000	L 2000 H 1500	L 2000 H 3550	L 2050 H 4000
	Canada	L 2000 H 2800	L 2250 H 3500	L 2000 H 2800	L 2250 H 4000	L 2250 H 4000	L 2000 H 2800	L 2250 H 4000	L 2300 H 4000
	Cuba	L 2000 H 2350	L 2500 H 1450	L 1800 H 2800 L 2000 H 2350	L 2900 H 4000	L 2900 H 4000	L 2000 H 2100	L 2900 H 4000	L 2950 H 4000
	Curie	L 1950 H 2800	L 1950 H 2000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2000 H 4000
	Descartes 8601-02-03	L 2000 H 2800	L 2000 H 2800	L 2000 H 2800	L 2300 H 4000	L 2300 H 4000	L 2000 H 2600	L 2300 H 4000	L 2350 H 4000
	Descartes 8604-05-06	L 2000 H 2800	L 2300 H 1800	L 2000 H 2800	L 2300 H 4000 L 3000 H 2000	L 2300 H 4000 L 3500 H 1950	L 2000 H 2600	L 2300 H 4000 L 3000 H 2000	L 2350 H 4000 L 4000 H 1900
	Gallée	L 2000 H 2800	L 2350 H 3100 L 2500 H 2050	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2350 H 4000 L 3500 H 2000	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2400 H 4000 L 4000 H 1950
	Garonne	L 2000 H 2800	L 2400 H 1800	L 2000 H 2800	L 2400 H 4000	L 2400 H 4000	L 2000 H 2600	L 2400 H 4000	L 2450 H 4000
	Harmonie	L 2000 H 2800	L 2000 H 2450	L 2000 H 2800	L 2000 H 4000	L 2000 H 4000	L 2000 H 2000	L 2000 H 4000	L 2050 H 4000
	Japon	L 2000 H 2800	L 2500 H 2200	L 2000 H 2800	L 2850 H 4000	L 2850 H 4000	L 2000 H 2800	L 2850 H 4000	L 2900 H 4000
Malte	L 1950 H 2800	L 1950 H 3100	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2000 H 4000	

	Chaînette		Treuil			Motorisation 230V		
	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110
Morse	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2000 H 4000
M-Screen 8503	L 2000 H 2000	L 2500 H 1350	L 1800 H 2800 L 2000 H 2250	L 3000 H 4000 Soudure si L>2450 et H>2150	L 3500 H 4000 Soudure si L>2450 et H>2100	L 2000 H 2000	L 3000 H 4000 Soudure si L>2450 et H>2150	L 4000 H 4000 Soudure si L>2500 et H>2050
M-Screen 8505	L 2000 H 2000	L 2500 H 1350	L 1800 H 2800 L 2000 H 2250	L 3000 H 4000	L 3500 H 4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L 2000 H 2000	L 3000 H 4000	L 4000 H 4000 Soudure si L>3200 et H>2750
Pays de Galles	L 2000 H 2800	L 2000 H 1900 L 2500 H 1700	L 2000 H 2800	L 2000 H 4000 L 3000 H 1700	L 2000 H 4000 L 3500 H 1650	L 2000 H 2750	L 2000 H 4000 L 3000 H 1700	L 2050 H 4000 L 4000 H 1600
Pérou	L 2000 H 2800	L 2500 H 2950	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000	L 3000 H 4000	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000	L 3050 H 4000
Pop Art 6206-07-08-09-10	L 2000 H 2300	L 2500 H 1400	L 1800 H 2800 L 2000 H 2300	L 3000 H 4000	L 3000 H 4000	L 2000 H 2000	L 3000 H 4000	L 3050 H 4000
Pop Art 6201-02-03-04-05-11	L 2000 H 2300	L 2000 H 1400	L 1800 H 2800 L 2000 H 2300	L 2000 H 4000	L 2000 H 4000	L 2000 H 2000	L 2000 H 4000	L 2050 H 4000
Rhône 2517	L 2000 H 2800	L 2500 H 2450	L 2000 H 2800	L 2500 H 4000 L 3000 H 2200	L 2500 H 4000 L 3500 H 2150	L 2000 H 2800	L 2500 H 4000 L 3000 H 2200	L 2550 H 4000 L 4000 H 2100
Rhône Tous coloris sauf 2517	L 2000 H 2800	L 2000 H 2450 L 2500 H 1700	L 2000 H 2800	L 2000 H 4000 L 3000 H 1700	L 2000 H 4000 L 3500 H 1650	L 2000 H 2800	L 2000 H 4000 L 3000 H 1700	L 2050 H 4000 L 4000 H 1600
ScreenIn5 8101-05	L 2000 H 2450	L 2500 H 1500	L 1800 H 2800 L 2000 H 2450	L 3000 H 4000	L 3500 H 4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L 2000 H 2200	L 3000 H 4000	L 4000 H 4000 Soudure si L>3150 et H>2750
ScreenIn5 8102-03-04-06-07-08-09-10	L 2000 H 2450	L 2500 H 1500	L 1800 H 2800 L 2000 H 2450	L 3000 H 4000	L 3150 H 4000	L 2000 H 2200	L 3000 H 4000	L 3200 H 4000
ScreenIn10 8001	L 2000 H 2700	L 2500 H 1650	L 1800 H 2800 L 2000 H 2700	L 3000 H 4000	L 3500 H 4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L 2000 H 2400	L 3000 H 4000	L 4000 H 4000 Soudure si L>3150 et H>2750
ScreenIn10 8002-03-04-05-11	L 2000 H 2700	L 2500 H 1650	L 1800 H 2800 L 2000 H 2700	L 3000 H 4000	L 3150 H 4000	L 2000 H 2400	L 3000 H 4000	L 3200 H 4000
ScreenOUT5	L 2000 H 1500	L 2500 H 900	L 1800 H 1950 L 2000 H 1500	L 3000 H 2750	L 3150 H 4000	L 2000 H 1350	L 2500 H 3200 L 3000 H 3000	L 3200 H 4000
Soltis 88	L 2000 H 2800	L 2500 H 1750	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 3500 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 4000 H 4000 Soudure si L>2650 et H>2200
Soltis 92 C/C 1002-04-07-08-31-33-45-51-52	L 2000 H 2500	L 2500 H 1550	L 1800 H 2800 L 2000 H 2500	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 3500 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 4000 H 4000 Soudure si L>2650 et H>2200
Soltis 92 C/C 1046-47-55-56-59-65	L 1700 H 2500 L 2000 H 1400	L 2500 H 1550 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 2800 L 2000 H 1400	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 4000 L 3500 H 3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L 2000 H 2800	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1750 H 4000 L 4000 H 2950 Soudure si L>1750 et H>1300

TAMISANT

M Limites dimensionnelles spécifiques

	Chaînette		Treuil			Motorisation 230V			
	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	
TAMISANT	Soltis 99 C/C	L 1700 H 2800 L 2000 H 1400	L 2500 H 2300 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 2800 L 2000 H 1400	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 4000 L 3500 H 3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L 2000 H 2800	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1750 H 4000 L 4000 H 2950 Soudure si L>1750 et H>1300
	Soltis 99 C/A 1201-05-07-08-22-23	L 2000 H 2800	L 2500 H 2300	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 3500 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000 Soudure si L>2600 et H>2300	L 4000 H 4000 Soudure si L>2650 et H>2200
	Soltis 99 C/A 1206	L 1700 H 2800 L 2000 H 1400	L 2500 H 2300 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 2800 L 2000 H 1400	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1700 H 4000 L 3500 H 3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L 2000 H 2800	L 1700 H 4000 L 3000 H 3050 Soudure si L>1700 et H>1400	L 1750 H 4000 L 4000 H 2950 Soudure si L>1750 et H>1300
	Starlet 8905-06-07-08-10-11-12-13	L 2000 H 2800	L 2500 H 2100	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000	L 3050 H 4000 L 3500 H 2700	L 2000 H 2800	L 3000 H 4000	L 3100 H 4000 L 4000 H 2650
	Starlet 8901-02-03-04-09-14-15-16-17-18	L 2000 H 2800	L 2500 H 2050	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2350 H 4000 L 3500 H 2000	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2400 H 4000 L 4000 H 1950
	Sunworker	L 2000 H 2750	L 2500 H 1700	L 2000 H 2750	L 2950 H 4000	L 2950 H 4000	L 2000 H 2450	L 2950 H 4000	L 3000 H 4000
OCCULTANT	Australie	L 1950 H 2800	L 1950 H 2950	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2000 H 4000
	Crystal	L 1750 H 2800	L 1750 H 2200	L 1750 H 2800	L 1750 H 4000	L 1750 H 4000	L 1750 H 2800	L 1750 H 4000	L 1800 H 4000
	Galilée BLO	L 1950 H 2800	L 1950 H 2200	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 1950 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2000 H 4000
	Lituanie	L 2000 H 2800	L 2050 H 3200	L 2000 H 2800	L 2050 H 4000	L 2050 H 4000	L 1950 H 2800	L 1950 H 4000	L 2100 H 4000
	Montgolfier 0702-10-11-21	L 2000 H 2800	L 2500 H 1900	L 2000 H 2800	L 2950 H 4000	L 2950 H 4000 L 3500 H 2600	L 2000 H 2750	L 2950 H 4000	L 2950 H 4000 L 4000 H 2550
	Montgolfier 0701-04-22-31	L 2000 H 2800	L 2500 H 1900	L 2000 H 2800	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2350 H 4000 L 3500 H 2000	L 2000 H 2750	L 2350 H 4000 L 3000 H 2050	L 2350 H 4000 L 4000 H 1950
	Pitchoun	L 2000 H 1650	L 2500 H 1650	L 2000 H 1650	L 3000 H 1650	L 3500 H 1600	L 2000 H 1650	L 3000 H 1650	L 4000 H 1550
	Starlet BLO	L 2000 H 2400	L 2500 H 1450	L 1800 H 2800 L 2000 H 2400	L 3000 H 4000	L 3 000 H 4000	L 2000 H 2150	L 3000 H 4000	L 3050 H 4000
	Sunworker BLO	L 1400 H 2300	L 1400 H 1400	L 1400 H 2800	L 1400 H 4000	L 1400 H 4000	L 1400 H 2050	L 1400 H 4000	L 1450 H 4000
	Volga	L 1950 H 2500	L 2500 H 1550	L 1800 H 2800 L 1950 H 2500	L 1950 H 4000 L 3000 H 1650	L 1950 H 4000 L 3500 H 1600	L 1950 H 2250	L 1950 H 4000 L 3000 H 1650	L 2000 H 4000 L 4000 H 1550



	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre à treuil et manivelle	Moins-value sur grille manœuvre 230V Radio.
	Manivelle décrochable	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Motorisation 230V Filaire	Moins-value sur grille manœuvre 230V Radio. Inverseur fourni.
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Moteur SOMFY impératif	Plus-value sur grille manœuvre 230V radio 230V
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc. (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade Situo 1 PURE IO	1 canal. Coloris blanc.
GUIDAGE	Télécommande nomade Situo 5 PURE IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage motorisation optimisé	
	Guidage latéral câbles perlon ou acier	Enroulement Intérieur uniquement.
POSE	Guidage par coulisses en C	
	Guidage par coulisses en L	
	Enroulement extérieur	Enroulement intérieur en standard. Compatible uniquement avec pose en plafond ou pose déportée sur équerre.
	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Equerre fixe N°5	Coloris naturel.
	Equerre fixe N°18	Coloris noir ou blanc.
	Boîtier 83 au lieu du boîtier 63	Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8019, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016. Aspect mat.
LAQUAGE	Boîtier 110 au lieu du boîtier 63	Incompatible manœuvre à chaînette. Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8019, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016. Aspect mat.
	Boîtier 110 au lieu du boîtier 83	Incompatible manœuvre à chaînette. Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8019, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016. Aspect mat.
	RAL SPÉCIAL Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Flasques et accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter. RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs. Délai spécifique.
	Équerres similaires RAL Spécial	Délai spécifique : nous consulter.
	Étriers similaires RAL Spécial	Délai spécifique : nous consulter.
ESTHÉTIQUE	Chaînette en métal chromé	Plus-value sur grille manœuvre à chaînette.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc, gris ou noir.
	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significative.
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter.
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.



Je passe commande.