



Store enrouleur avec boîtier

RolloDesign



- Idéal pour pose sur ouvrants ou oscillo-battants
- Ergonomique et discret
- Chaînette avec bloqueur de maintien
- Caches latéraux anti-éblouissement en option
- Large choix de toiles

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 8077
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1


Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, brun et noir pour profils bruns, ou gris clair pour profils anodisés. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

À chaînette, à droite ou à gauche, avec maintien de position par bloqueur de chaînette.

Conseil : Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles.



Pose

Sur le cadre ouvrant de la fenêtre dans l'épaisseur de la parclose. Attention : Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.

Notice de pose :



*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Attention ! Bien vérifier la prise de mesures

Largeur de commande L : Largeur clair de vitre

Hauteur de commande H : Hauteur clair de vitre

Profondeur de feuillure : ≥ 14 mm : sans paire de cales

< 14 mm : pour obtenir 14 mm, prévoir autant de paires de cales que nécessaires (pas de guidage si < 13 mm)


Épaisseur d'une cale = 3 mm

Hauteur d'allège A : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur de tissu : L de commande - 30 mm (15 mm de chaque côté)

Hauteur des caches latéraux anti-éblouissement : Hauteur de commande (si non précisée par vos soins)

Dégagement des caches (à vérifier surtout en cas de double ouvrants)



Limites dimensionnelles

L mini	400 mm*
L maxi	1500 mm
H maxi	Selon tissu : voir tableau déployable au début du tarif
S maxi	

*L mini = 200 mm pour les tissus : Arcimboldo, Garonne, Montgolfier, Rhône, Soltis 88, Soltis 99 C/A et C/C.

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage


Déviaton de toile et barre de charge : ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).



*Basée sur la plus grande dimension.

Détails techniques

Encombremments de pose





GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE

Tissus gamme "transparent" : Aucun.
Tissus gamme "tamisant" : Canada, Garonne et Rhône.
Tissus gamme "occultant" : Crystal.

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800												
900												
1000												
1100												
1200												
1300												
1400												
1500												
1600												
1700												
1800												
1900												
2000												



Je passe commande.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

Tissus gamme "transparent" : Chili, Esquisse et Sunvision.
Tissus gamme "tamisant" : Arcimboldo, Curie, Descartes, Galilée, Malte, Pays de Galles, ScreenIN10, Soltis 99 C/C et Starlet.
Tissu gamme "occultant" : Aucun.

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800												
900												
1000												
1100												
1200												
1300												
1400												
1500												
1600												
1700												
1800												
1900												
2000												



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES

Tissus gamme "transparent" : Cap Vert, Einstein et Godai.
Tissus gamme "tamisant" : Harmonie, Japon, Morse, Pérou, Soltis 88 et Soltis 99 C/A.
Tissus gamme "occultant" : Australie, Galilée BLO, Lituanie et Mongolfier.

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800												
900												
1000												
1100												
1200												
1300												
1400												
1500												
1600												
1700												
1800												
1900												
2000												

Tarifs mécanisme seul

L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Mécanisme seul	140	142	144	146	150	163	174	186	190	200	204	215

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	Paire de cales d'écartement supplémentaire (épaisseur 3 mm)	Coloris blanc, brun ou gris. 1 paire de cales est déjà fournie avec le store.
	Joint brosse de 6 mm supplémentaire 1 longueur fournie et montée par défaut sur la barre de charge	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 9 mm supplémentaire	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 12 mm supplémentaire	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 20 mm supplémentaire	Coloris blanc ou noir.
ESTHÉTIQUE	Tissus hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif pour ce faire.
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter.
	Caches latéraux autocollants ou à visser, avec guidage pour éviter l'éclairage direct	Coloris blanc, brun foncé ou anodisé naturel.
	Caches latéraux autocollants ou à visser, sans guidage pour éviter l'éclairage direct	Sans guidage par câbles perlon. Coloris blanc, brun foncé ou anodisé naturel.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc, brun et noir ou gris clair.
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.



Je passe commande.