



Store intérieur pour toiture

Vélum à coulisses



- Idéal pour les toitures de vérandas
- Permet d'équiper les grandes dimensions
- Tissu tendu ou drapé

Attention ! En aucun cas ce produit ne peut équiper une toiture ouvrante. Store réalisable pour une pose verticale (nous consulter).

Coloris disponibles

Profils :

RAL 9016
Brillant

RAL 8019
Brillant


RAL 1015
Brillant

Supports de fixation :

Coloris blanc et brun.

Confection standard : tendue.

Confection en option : drapée.*



Manœuvre

Standard : Motorisation 230V Radio (télécommande non fournie).

Options* :

- À crémaillère, avec manivelle décrochable (à gauche ou à droite) en partie haute du store (en partie basse : nous consulter).
- Jonction de 2 stores ou plus (de hauteurs identiques et aux boîtiers alignés) afin d'avoir une seule manœuvre. Liaison par un axe réglable de 100 mm. Prévoir la manœuvre au centre pour un meilleur équilibre.

Pose

- Entre chevrons (en tableau), par vissage des supports latéraux.
- Sous chevrons (de face), par vissage des supports latéraux.

Notice de pose :




*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer à la page suivante. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


À crémaillère avec manivelle*

Manivelle décrochable (à gauche ou à droite) en partie haute du store (en partie basse : nous consulter).

Renforts télescopiques (pour le soutien du tissu) :
tubes en aluminium anodisé
13 ou 15 mm selon largeur



Prise de mesures



Largeur de commande : Largeur hors-tout des coulisses

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

◀ **Manœuvre à droite :**
Le côté de manœuvre est déterminé en regardant face au boîtier haut lorsqu'on est sous le store.

Limites dimensionnelles


	Treuil	Motorisation 230V
L mini	500 mm	600 mm
L maxi	3000 mm	3000 mm
H maxi	7000 mm	7000 mm
S maxi	21 m ²	21 m ²

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Profondeur du repli

H store	Tissu tendu	Tissu drapé
1300 mm	194 mm	212 mm
2100 mm	222 mm	242 mm
2900 mm	250 mm	272 mm
3700 mm	278 mm	302 mm
4500 mm	306 mm	332 mm
5300 mm	334 mm	362 mm
6100 mm	362 mm	392 mm
6900 mm	390 mm	422 mm





GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE

TÉLÉCOMMANDE NON FOURNIE : À PRÉVOIR PAR VOS SOINS.



Je passe commande.

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissu gamme "tamisant" : Rhône.

Tissu gamme "occultant" : Aucun.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	Nb de supports / coulisses
1000														2
1200														
1400														
1600														3
1800														
2000														
2200														
2400														
2600														4
2800														
3000														
3200														
3400														
3600														5
3800														
4000														
4200														
4400														
4600														6
4800														
5000														
5200														
5400														
5600														7
5800														
6000														
6200														
6400														
6600														8
6800														
7000														



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

TÉLÉCOMMANDE NON FOURNIE : À PRÉVOIR PAR VOS SOINS.



Je passe commande.

Tissu gamme "transparent" : Sunvision.

Tissus gamme "tamisant" : Galilée, ScreenIN5 et Starlet.

Tissu gamme "occultant" : Starlet BLO et Volga.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	Nb de supports / coulisses
1000														2
1200														3
1400														
1600														
1800														
2000														4
2200														
2400														
2600														
2800														5
3000														
3200														
3400														
3600														6
3800														
4000														
4200														
4400														7
4600														
4800														
5000														
5200														8
5400														
5600														
5800														
6000														8
6200														
6400														
6600														
6800														8
7000														



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES

TÉLÉCOMMANDE NON FOURNIE : À PRÉVOIR PAR VOS SOINS.



Je passe commande.

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissus gamme "tamisant" : M-Screen 8503, M-Screen 8505, Soltis 88 et Soltis 99 C/A.

Tissus gamme "occultant" : Australie et Lituanie.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	Nb de supports / coulisses
1000														2
1200														3
1400														
1600														
1800														
2000													4	
2200														
2400														
2600														
2800													5	
3000														
3200														
3400														
3600													6	
3800														
4000														
4200														
4400													7	
4600														
4800														
5000														
5200													8	
5400														
5600														
5800														
6000													8	
6200														
6400														
6600														
6800													8	
7000														




Je passe commande.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre à treuil et manivelle décrochable sur-mesure (jusqu'à 3000 mm de long)	Manivelle incluse.
	Mécanisme seul	À appliquer sur grille tarifaire une étoile.
	Motorisation Filaire par inverseur	Inverseur inclus.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179.
	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179.
	Automatismes et télécommandes	
	Groupage motorisation optimisée	
POSE	Support N°1 pour 1 coulisse	Prévoir un jeu de 6 mm. Coloris blanc ou brun.
	Support N°2 pour 2 coulisses	Prévoir un jeu de 10 mm. Coloris blanc ou brun.
ESTHÉTIQUE	Confection tissu drapé	
	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif pour ce faire (mini 1000 x 1000 mm).
OPTIONS SPÉCIALES	Jonction de 2 stores ou plus	Sans manœuvre.
	Cache anti-éblouissement À calculer en fonction de la hauteur de store (Exemple: pour un store de 6000 mm de haut : 63 x 6 = 378€)	Coloris blanc, brun ou sable. Sur vélum tendu uniquement.



Options de pose


Pose entre chevrons avec supports latéraux fournis



Support latéral
laqué blanc ou brun
(fourni)





Pose sous chevrons avec supports 1 ou 2



Support 1
pour 1 coulisse
Prévoir un jeu de 6 mm
Laqué blanc ou brun

Support 2
pour 2 coulisses
Prévoir un jeu de 10 mm
Laqué blanc ou brun

Encombrement motorisation



Jonction de 2 ou plusieurs stores avec une seule manœuvre

Liaison par un axe de 2 ou de plusieurs stores de hauteurs identiques et aux boîtiers alignés afin d'avoir une seule manœuvre (à crémaillère ou motorisée).
Il est conseillé de mettre la manœuvre au centre de la jonction pour équilibrer les jeux.

Indiquer les cotes de fabrication de chaque store sans omettre la cote *d*, ainsi que le type et le côté de manœuvre pour le store principal.

Surface maxi avec jonction de plusieurs stores sur une seule manœuvre : 42 m².

