



Store intérieur

Vénitien bois



- Chic et chaleureux
- Nouvelles essences de bois : Bambou et Tilleul
- Large éventail de nouvelles teintes (panachage possible)
- Ultra décoratif et personnalisable avec sa palette de galons et d'échelles



Le bois est un matériau naturel et vivant sujet à des variations de teinte, de comportement et d'aspect.

Différents systèmes de fixations de pose.* Voir page suivante

Boîtier supérieur en acier laqué : section 57 x 52 (Boîtier 50)


Embout de boîtier rentrant en plastique translucide

Cordons d'orientation en polyester tressé

Cordons de tirage en polyester tressé

Glands de finition en aluminium

Lambrequin en bois mouluré et teinté



Barre de charge en bois mouluré et teinté

Serre ruban en acier laqué pour galon ou champignon en bois teinté pour échelle

Lames 50 mm en bois teintées et protégées par un vernis satiné, coloris à choisir page 102 ou sur le sélecteur

Galons en polyester tressée avec recouvrement de 38 mm en largeur ou échelles en térylène tressé avec recouvrement de 2 mm en largeur et selon manœuvre choisie

Coloris disponibles

Boîtier et barre de charge :

Coloris assortis aux lames : voir détails pages 102 et 103. Autres assortiments possibles sur demande.*

Cordons de levage, échelles et accessoires plastiques :

Coloris assortis aux lames : voir détails pages 102 et 103. Autres assortiments possibles sur demande.*

Manœuvre

Standard : À double cordons en polyester tressé : un pour le levage, l'autre pour l'orientation, groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).

D'autres manœuvres sont disponibles* :

Détails voir page 101.

Pose


- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- Déportée* sur équerres réglables.
- En tableau par vissage des appliques.

Notice de pose :



*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



Largeur de commande : Largeur hors-tout

Attention ! La largeur de commande ne tient pas compte de l'épaisseur des retours de lambrequin ! **Prévoir 17 mm de chaque côté pour les retours de lambrequin.**

Attention ! Si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande : voir page 99.


Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Pose en caisson

Largeur "l" minimum à prévoir pour la pose et l'accessibilité aux accessoires de fixation (avec étrier n°5) : 150 mm

Repli : voir à grille tarifaire



Largeur "l"

Limites dimensionnelles

| Manœuvres | Cordons | Treuil | 230V |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|
| L mini | 400 mm | 450 mm | 680 mm |
| L maxi | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| H maxi | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| S maxi | 4 m ² | 5 m ² | 6 m ² |
| Repli | Voir grille tarifaire | | |

Tolérances de fabrication

L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.
H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames

± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Options de pose

Étriers de pose du boîtier

Étrier N°3

Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.


Pour Boîtier 50



Étrier N°5 (standard)

Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.

Pour Boîtier 50




Avec cale prévue pour motorisation 230V ou Treuil.

Systèmes de dépôts*

Équerre réglable N°1


Lames 50 mm : saillie de 35 à 95 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Applique N°1

Pose en tableau ou en plafond.
Coloris disponibles : voir tableau des assortiments pages 102 et 103.

Pour Boîtier 50



Console intermédiaire


Pose de face ou en plafond.
Fournie en complément d'une paire d'appliques N°1 pour stores de largeur supérieure à 1500 mm.
En acier zingué.

Pour Boîtier 50



Équerre réglable N°2

Lames 50 mm : saillie de 95 à 185 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



*Options soumises à plus-value.

**Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE
LAMES BOIS 50 MM.
Galons inclus (quand compatibles).



Je passe commande.

Échelles Galons

Tilleul : Blanc 1297, Chêne 2106, Cerisier 2107, Acajou 2108, Palissandre 2111, Bleu gris 2113 et Noir 2116.

| H \ L | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | Boîtier 50 L 50 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----|
| 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 |
| 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 |
| 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 |

Manœuvre à treuil ou électrique uniquement (sans galons polyester).



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
LAMES BOIS 50 MM.
Galons inclus (quand compatibles).

Échelles Galons

Bambou : Blanc 2101, Rose 2102, Beige 2104, Naturel 2105, Wengé 2110 et Fusain 2115.

| H \ L | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | Boîtier 50 L 50 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----|
| 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 |
| 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 |
| 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 |

Manœuvre à treuil ou électrique uniquement (sans galons polyester).



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES
LAMES BOIS 50 MM.
Galons inclus (quand compatibles).



Je passe commande.
Échelles
Galons

Tilleul : Marine 2103, Campagne 2109, Loft 2112 et Indus 2114.

| H \ L | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | Boîtier 50 L 50 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----|
| 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 |
| 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 |
| 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 |

Manœuvre à treuil ou électrique uniquement (sans galons polyester).

| L | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nbre d'étriers | 3 | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |

Options fabrications spéciales

Débords de boîtier*

Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.


Exemple : L hors-tout : 1000 mm

Débord du boîtier : 50 mm

Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

Exemple pour manœuvre groupée

Exemple pour manœuvre dégroupée



*Option soumise à plus-value.



Je passe commande.



INTITULÉ DE L'OPTION

| | | |
|------------------------|--|---|
| MANŒUVRE | Manœuvre à treuil et manivelle fixe | Coloris selon assortiment défini. Incompatible avec option galons. |
| | Manivelle décrochable | Coloris selon assortiment défini. Incompatible avec option galons. |
| | Sortie de treuil sous le boîtier | Prévoir 50 mm de débord. Incompatible avec option galons. |
| | Sortie de treuil avec renvoi, de face ou à 45° | Incompatible avec option galons. |
| | Motorisation 230V Filaire | Inverseur inclus. Incompatible avec option galons. |
| | Motorisation 230V Radio | Récepteur radio déporté à encastrer, Centralis SOMFY. Télécommande non incluse. Incompatible avec option galons. |
| | Motorisation 230V Radio pour variation | Récepteur radio déporté, Modulis SOMFY. Télécommande non incluse. Incompatible avec option galons. |
| | Moteur 230V SOMFY impératif | Si Radio, récepteur déporté ou intégré SOMFY. Incompatible avec option galons. |
| | Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS | Détails automatismes et télécommandes, Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). |
| | Télécommande nomade Télis 1 Pure pour Variation RTS | Détails automatismes et télécommandes, Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). |
| | Autres télécommandes ou automatismes radio | |
| | Groupage motorisation optimisé | |
| GUIDAGE | Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournies) pour Boîtier 50 | Largeur maxi toute manœuvre : 2200 mm. Largeur mini à cordons : 550 mm. |
| | Pontets en acier zingué pour fixation guidage latéral par câbles | |
| POSE | Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur | Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun. |
| ESTHÉTIQUE | Panachage de coloris. Se baser sur la grille de prix la plus élevée si différents niveaux tarifaires choisis | Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ... ou 2 lames sur 2, ...). Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+...). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame. |
| | Autres assortiments de coloris des profils et accessoires | |
| FABRICATIONS SPÉCIALES | Lambrequin supplémentaire | Longueur maxi : 2400 mm. |
| | Débord de boîtier | Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 99. |
| | Double tablier avec manœuvre individuelle ou générale | |


À treuil et manivelle*

Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite,
en sortie directe à 45° en standard.
Coloris de la manivelle assortie aux lames :

Galons incompatibles.




Sortie treuil avec renvoi*




Sortie treuil sous le boîtier*

(avec débord* à prévoir, voir page 99)



Manivelle décroachable*




Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Motorisation 230V*

Orientation et levage combinés.
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio avec récepteur déporté ou intégré selon moteur choisi, par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre avec câble d'alimentation à gauche.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

Galons incompatibles.



*Options soumises à plus-value.

M Assortiments selon coloris des lames

| Coloris lames bois 50 mm | Coloris Boîtier | Coloris du bouchon bois serre-échelle, si échelle | Si galons, coloris proposés par défaut |
|---|---|---|--|
|  TILLEUL BLANC Code 1297 |  Satin BLANC Code 0150 | Blanc |  SUCRE Code 3511 |
|  BAMBOU BLANC Code 2101 |  Satin MAGNOLIA Code 4459 | Blanc |  CRÈME Code 3960 |
|  BAMBOU ROSE Code 2102 |  Satin HÂLÉ Code 5953 | Beige |  MOKA Code 3963 |
|  TILLEUL MARINE Code 2103 |  Satin MOKA Code 4756 | Beige |  NOISETTE Code 3969 |
|  BAMBOU BEIGE Code 2104 |  Satin MOKA Code 4756 | Beige |  PRALINÉ Code 3962 |
|  BAMBOU NATUREL Code 2105 |  Satin MOKA Code 4756 | Beige |  CAFÉ Code 3966 |
|  TILLEUL CHÊNE Code 2106 |  Satin MOKA Code 4756 | Beige |  CAFÉ Code 3966 |
|  TILLEUL CERISIER Code 2107 |  Satin CACAO Code 4851 | Marron |  PÂTE DE FRUIT Code 3964 |
|  TILLEUL ACAJOU Code 2108 |  Satin CACAO Code 4851 | Marron |  PAIN D'ÉPICE Code 3965 |
|  TILLEUL CAMPAGNE Code 2109 |  Satin MOKA Code 4756 | Marron |  CAFÉ Code 3966 |
|  BAMBOU WENGÉ Code 2110 |  Satin CACAO Code 4851 | Marron |  CHOCOLAT Code 3956 |
|  TILLEUL PALISSANDRE Code 2111 |  Satin CACAO Code 4851 | Noir |  CHOCOLAT Code 3956 |
|  TILLEUL LOFT Code 2112 |  Satin POUSSIÈRE Code 1650 | Gris |  POIVRE Code 3967 |
|  TILLEUL BLEU GRIS Code 2113 |  Satin POUSSIÈRE Code 1650 | Gris |  THÉ Code 3968 |
|  TILLEUL INDUS Code 2114 |  Satin POUSSIÈRE Code 1650 | Noir |  THÉ Code 3968 |
|  BAMBOU FUSAIN Code 2115 |  Satin ÉBÈNE Code 1858 | Noir |  RÉGLISSE Code 3906 |
|  TILLEUL NOIR Code 2116 |  Satin ÉBÈNE Code 1858 | Noir |  RÉGLISSE Code 3906 |

Coloris de galons également disponibles



PALMIER VANILLE
Code 3920



NAPOLITAIN VANILLE
Code 3921



PALMIER MOKA
Code 3923



NAPOLITAIN MOKA
Code 3922

Assortiments selon coloris des lames



| Coloris serre ruban en acier laqué, si galons | Coloris cordons de levage et d'orientation | Coloris manivelle pour treuil | Coloris appliques Boîtier 50 en acier laqué |
|---|--|-------------------------------|---|
|  Satin BLANC Code 0150 | Blanc | Blanc |  Éclat BLANC Code 0204 |
|  Satin MAGNOLIA Code 4459 | Blanc | Blanc |  Satin MAGNOLIA Code 4459 |
|  Satin POUPON Code 4259 | Blanc cassé | Gris clair et anodisé |  Satin HÂLÉ Code 5953 |
|  Satin MOKA Code 4756 | Blanc cassé | Gris clair et anodisé |  Satin MOKA Code 4756 |
|  Satin MOKA Code 4756 | Blanc cassé | Gris clair et anodisé |  Satin MOKA Code 4756 |
|  Satin MOKA Code 4756 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin MOKA Code 4756 |
|  Satin MOKA Code 4756 | Blanc cassé | Gris clair et anodisé |  Satin MOKA Code 4756 |
|  Satin CACAO Code 4851 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin CACAO Code 4851 |
|  Satin CACAO Code 4851 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin CACAO Code 4851 |
|  Satin MOKA Code 4756 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin MOKA Code 4756 |
|  Satin CACAO Code 4851 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin CACAO Code 4851 |
|  Satin CACAO Code 4851 | Marron | Marron et anodisé bronze |  Satin CACAO Code 4851 |
|  Satin POUSSIÈRE Code 1650 | Gris | Gris clair et anodisé |  Éclat ALUMINIUM Code 7010 |
|  Satin POUSSIÈRE Code 1650 | Gris | Gris clair et anodisé |  Éclat ALUMINIUM Code 7010 |
|  Velours GRÈS Code 1510 | Gris | Gris clair et anodisé |  Éclat ALUMINIUM Code 7010 |
|  Satin ÉBÈNE Code 1858 | Noir | Noir et chrome |  Satin ÉBÈNE Code 1858 |
|  Satin ÉBÈNE Code 1858 | Noir | Noir et chrome |  Satin ÉBÈNE Code 1858 |