

MENUISERIES EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



Menuiseries Aluminium

alupreference.com





Fabricant français spécialiste de l'aluminium, **Alu Préférence** mobilise son savoir-faire pour vous proposer une gamme de menuiseries pour l'extérieur et l'intérieur de la maison, qui combinent les performances thermiques et acoustiques avec les qualités esthétiques.


Nos fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, verrières intérieures et portes d'entrée s'intègrent aisément à tous les styles d'habitation, pour votre projet de construction neuve comme de rénovation.

Elles sont naturellement conformes aux dernières exigences de la réglementation en matière thermique et acoustique. C'est pour vous, la garantie du confort en toute saison et de dépenses énergétiques maîtrisées.

Et parce que vos menuiseries sont aussi une composante essentielle du style et de la décoration de votre maison, design contemporain et options de personnalisation sont intégrés dès la conception par **Alu Préférence**.

**POUR DES MENUISERIES
QUI N'APPARTIENNENT QU'À VOUS !**

 **AluPréférence®**
Menuiseries Aluminium

**UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS**

Née en 2005, l'entreprise Alu Préférence est spécialisée dans la fabrication de portails, clôtures, menuiseries extérieures et intérieures en aluminium. Pour répondre à l'ensemble de vos attentes, nos 130 collaborateurs sont mobilisés pour concevoir, assembler et commercialiser une offre de produits sur-mesure et de qualité, exclusivement fabriquée en France dans la région Aquitaine.

FABRICATION FRANÇAISE

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ

Pour la solidité et la durabilité de vos menuiseries, la qualité de l'aluminium est essentielle. C'est pourquoi, chez Alu Préférence, l'aluminium est certifié Qualimarine et Qualicoat. Des labels attribués par des laboratoires indépendants, qui imposent un haut niveau de performance sur la composition chimique des alliages et garantissent la résistance du traitement et du thermolaquage de l'aluminium.

**UNE FABRICATION CERTIFIÉE**

Gage des exigences d'Alu Préférence pour le choix des matériaux et la qualité de ses fabrications, notre unité de production est certifiée NF par le CSTB et ISO 9001. Conformes aux réglementations environnementales en vigueur, les menuiseries Alu Préférence ouvrent droit au crédit d'impôt et bénéficient d'une garantie décennale.

**UNE ENTREPRISE RESPONSABLE**

Alu Préférence est durablement engagée pour la nature et sa préservation. Depuis plus de 10 ans, notre entreprise agit pour réduire son empreinte environnementale. Ainsi tous nos déchets sont-ils recyclés et valorisés. Et l'aluminium avec lequel nous fabriquons nos menuiseries est lui-même recyclable à l'infini.

ANNONCEZ LA COULEUR

QUE VOTRE DÉCORATION SOIT CONTEMPORAINE OU CLASSIQUE,
UNE LARGE PALETTE DE COULEURS, MODERNES ET ÉLÉGANTES,
S'OFFRE À VOS MENUISERIES. PUSSEZ LE RAFFINEMENT
AVEC UNE FINITION GRANITÉE, MÉTALLIQUE OU ASPECT BOIS.
ET POURQUOI MÊME NE PAS OPTER POUR LA BICOLORATION ?



TEINTES RAL

9016 S*	7035	6021
9007	7031	6005
1015	7015	3003
1019	7016	3004
7006	5010	8011
7039	5003	8014
7022	9005	1247

LES FINITIONS

Granitée	Satinée

LES BOIS

Chêne doré	Chêne clair	Pin
Bois blanchi	Bois grisé	Bois fumé

LES MÉTALLIQUES

Mars D2525 sablé	Noir 2100 sablé	Starlight D2525 Sablé
Gris 2900 Sablé	Gris 2800 sablé	Silver 2525
Canon 2525		

LES ANODICS

Anodics black
Anodics bronze
Anodics champagne
Anodics natura
Anodics saphire

* Disponible uniquement en finition satinée



LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES




LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE ! DE STYLE CONTEMPORAIN OU PLUS TRADITIONNEL, FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI. CONÇUES POUR UN APPORT DE LUMIÈRE MAXIMAL, ELLES SONT AUSSI TRÈS PERFORMANTES POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE DE VOS ESPACES DE VIE. ET, BIEN SÛR, ÉLIGIBLES AUX AIDES FISCALES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

LA GAMME CITY

LE RÊVE EST DEVENU RÉALITÉ, VOUS VOICI ENFIN PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MAISON !
AVEC CITY, PROFITEZ D'UNE GAMME DE FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS QUI VOUS OFFRE UNE IRRÉPROCHABLE QUALITÉ DE CONCEPTION ET LE CHOIX DE LA PERSONNALISATION EN PLUS.

DESIGN



TENDANCE

ACCESSIBLE



CITY



COCOONING



FRAÎCHEUR



LA GAMME URBAN

POUR VOUS, L'HABITATION EST UN VÉRITABLE ESPACE DE VIE, OÙ CHAQUE DÉTAIL DOIT CONTRIBUER À VOTRE BIEN-ÊTRE. LA GAMME URBAN A ÉTÉ CONÇUE POUR SATISFAIRE VOTRE HAUT NIVEAU D'EXIGENCE : CONFORT OPTIMAL ET SÉCURITÉ, FINITIONS IRRÉPROCHABLES, PERFECTION ESTHÉTIQUE, CHOIX DE LA PERSONNALISATION...



ACTUEL

EXCELLENCE

ÉLÉGANCE

URBAN



CARACTÈRE

GAMMES CITY & URBAN

LES FENÊTRES À OUVRANT CACHÉ TOUT ÉQUIPÉES

PAS DE COMPROMIS SUR LA QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ. AINSI L'OUVRANT CACHÉ, QUI SE DISSIMULE HABILEMENT DERRIÈRE LE DORMANT DE VOS MENUISERIES, EST PROPOSÉ DE SÉRIE SUR TOUTES NOS FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES. PLUS DE SURFACE VITRÉE, PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE BIEN-ÊTRE !

DESIGN CARRÉ CONTEMPORAIN



**MENUISERIES
QUINCAILLERIE
GARANTIE**

10
ANS


**PERFORMANCES
THERMIQUES ÉPROUVÉES**

Uw 1,5 / A4
Vitrage 28 mm - 4/20/4 ITR WE argon
ECLAZ® en option



Le coefficient Uw définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement AEV mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

PERFORMANCES




Bouclier thermique de série

SÉCURITÉ



Verrouillage semi-fixe par houssette de série, en traverse haute et basse (sur modèles deux vantaux en CITY)

CONFORT



Oscillo-battant de série (ouverture à la française sur demande)

ESTHÉTIQUE



Ouvrant caché de série
Coupe d'onglet sur ouvrant coté intérieur

GAMMES CITY & URBAN

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

POUR QUE VOS MENUISERIES S'ACCORDENT AU PLUS PRÈS AVEC VOS EXIGENCES, LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA VARIÉTÉ DES OPTIONS DE PERSONNALISATION DES GAMMES CITY ET URBAN.



LE CHOIX DE LA COULEUR



En équipement de base :
Poignée carrée et paumelles blanc, noir, gris 7016 sur gamme CITY
Poignée carrée et paumelles à la teinte sur gamme URBAN, sous réserve de faisabilité

LES FINITIONS ESTHÉTIQUES



Charnières invisibles en option sur Gamme URBAN uniquement



Poignée sans embase en option sur gamme URBAN uniquement



Battement centré sur gamme URBAN en standard



Battement standard sur gamme CITY

LE CONFORT D'USAGE



Crémone à levier sur semi-fixe, avec renvoi d'angle sur gamme URBAN en standard



DES VITRAGES PERFORMANTS ECLAZ[®], LE CONFORT EN TOUTE SAISON

PERFORMANCES THERMIQUES INÉGALÉES HIVER COMME ÉTÉ, APPORTS LUMINEUX MAXIMISÉS.
AVEC LE VITRAGE ECLAZ[®] OPTEZ POUR LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE !



ECLAZ[®] EST PROPOSÉ EN OPTION
SUR LES GAMMES CITY ET URBAN.
Existe aussi en premier niveau
de contrôle solaire

À CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION VITRAGE


EXCÈS DE CHALEUR

- Vivre confortablement en été
- Faire des économies d'énergie (climatiser)
- Laisser les stores ouverts et profiter de la lumière

En hiver, le traitement réfléchissant des infrarouges contrôle les déperditions de chaleur vers l'extérieur et supprime l'effet de paroi froide près des fenêtres.
En été, il réduit les apports de chaleur et l'effet de surchauffe, tout en préservant la luminosité.

VITRAGE 4 SAISONS

Protégez-vous des excès de chaleur en été.




BRUITS EXTÉRIEURS

- Vivre, dormir ou travailler chez soi en toute tranquillité et sans stress
- Préserver sa santé et son sommeil

Deux verres sont assemblés entre eux par un film plastique (PVB SILENCE) qui joue un rôle d'amortisseur sur les ondes sonores. Cette combinaison coupe une large gamme de fréquences sonores et atténue les bruits extérieurs.
Compatible avec traitement ECLAZ[®]

VITRAGE ACOUSTIQUE

Protégez-vous des nuisances sonores extérieures (trafic routier, aérien, ferroviaire, voisinage bruyant).




SÉCURITÉ

- Protéger ses proches et ses biens
- Préserver tranquillité d'esprit et sérénité

Spécialement adapté pour la protection des fenêtres non occultées ou en rez-de-chaussée, le vitrage feuilleté composé de 6 films PVB (classe P5A EN356) est agréé par les compagnies d'assurances.
Le vitrage feuilleté 2 films PVB (classe P2A EN356), est idéal pour les fenêtres ayant fonction de garde-corps et pour résister aux bris de glace.

VITRAGE FEUILLETÉ

Protégez-vous des risques d'effractions ou de blessures en cas de chute de verre.




INTIMITÉ

- Préserver son intimité, tout en gardant des espaces lumineux
- Ajouter un élément design à son habitation

Le verre intimité est un verre translucide à motifs imprimés en surface. Sa texture (orientée à l'intérieur du double vitrage) est obtenue par laminage du verre entre deux cylindres texturés. Il est proposé en différentes textures et niveaux d'opacité. Compatible avec traitement ECLAZ[®]

VITRAGE TEXTURÉ

Protégez-vous des regards extérieur et préservez votre intimité



GAMMES CITY & URBAN

CHOISISSEZ VOTRE OUVERTURE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE, AVEC OU SANS OSCILLANT-BATTANT, CHASSIS FIXE OU À SOUFFLET...
 POUR CHACUNE DE VOS MENUISERIES, CHOISISSEZ LE MODE D'OUVERTURE QUI S'ADAPTERA
 IDÉALEMENT À VOS USAGES ET VOUS SIMPLIFIERA LA VIE !


2 BATTANTS




1 BATTANT




LES TYPES D'OUVERTURE




Ouverture à la française,
2 vantaux,
avec oscillo-battant




Ouverture à la française,
2 vantaux




Ouverture à la française,
1 vantail,
avec oscillo-battant




Porte-fenêtre,
1 vantail, ouverture
à la française




Ouverture à la française,
1 vantail



Châssis fixe



Châssis fixe
trapèze



Châssis à soufflet

GAMMES CITY & URBAN

COMPAREZ LES ÉQUIPEMENTS



CITY



URBAN

ÉQUIPEMENTS	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Technologie à ouvrant caché avec design carré de l'ouvrant			
		Bouclier thermique noir de série			
		Accessoires visibles blanc ou noir au choix		✓	
		Dormant coupe droite iso de 100 à 200 mm pour pose en neuf			
		Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation			
	FERRAGE	Gâches et galets champignons anti-arrachement de forte résistance (IS - Sécurité Intelligente)		✓	Sur vantail principal uniquement
		Ferrage invisible disponible en option		NON	
	COLORIS		3 teintes de base 9016S / 7016G / bico 9016/7016 Options avec plus-value pour les autres couleurs		Toutes les teintes référencées au catalogue Alu Préférence sont disponibles
	VITRAGE		Vitrage 28 mm - 4/20/4 ITR WE argon Joint de vitrage noir Parclosage coupe droite		Vitrage 28 mm - 4/20/4 ITR WE argon Joint de vitrage noir Parclosage coupe d'onglet noir
	OPTIONS VITRAGE		Vitrage ECLAZ® Toutes compositions possibles		Traitement ECLAZ®, traitement ONE Toutes compositions possibles
	CAS D'UNE CONFIGURATION EN DEUX VANTAUX		Sans battue intérieure Verrouillage semi-fixe par houssette en traverse haute et basse		Battement centré Ferrage crémone à levier sur semi fixe avec renvoi d'angle
	ACCESSOIRISATION DE FINITION	Poignée carrée			À la teinte suivant nuancier Alu Preference (hors tons bois)
		Cache paumelles		Coloris blanc 9016, noir 9005 ou gris 7016	À la teinte suivant faisabilité, sinon noir
	OPTIONS ACCESSOIRISATION DE FINITION	Poignée		Poignée carrée à la teinte (hormis tons bois)	
Cache paumelles			À la teinte suivant faisabilité	Poignée sans embase à la teinte	
CONFIGURATIONS POSSIBLES	Frappe 1 vantail OF ou OB				
	Frappe 2 vantaux OF ou OB				
	Châssis soufflet		✓	✓	
	Châssis fixe				
	Ouverture à la française en option				
VOLETS ROULANTS		Volet roulant City Filaire ou Radio Version monobloc ou 1/2 linteau	Motorisation Somfy en option	Motorisation Somfy de série	




LES VERRIÈRES INTÉRIEURES



TRÈS TENDANCES, POUR LES AMATEURS DE STYLE ATELIER OU D'INSPIRATION MAISON D'ARCHITECTE, LES VERRIÈRES SONT IDÉALES POUR CLOISONNER VOS ESPACES TOUT EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE. MODERNES ET DESIGN, ELLES S'INTÈGRENT PARFAITEMENT DANS LES PETITS COMME DANS LES GRANDS VOLUMES.

ESPRIT DÉCO ATELIER

IMPOSSIBLE DE PASSER À CÔTÉ, MAGAZINES ET ÉMISSIONS DÉCO FONT LA PART BELLE AUX VERRIÈRES "FAÇON ATELIER" ! STRUCTUREZ VOS ESPACES EN JOUANT LA TRANSPARENCE, ISOLEZ LE COIN CUISINE OU LA SALLE D'EAU EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE, LES VERRIÈRES SE JOUENT DE TOUTES LES CONFIGURATIONS ET DONNENT DU STYLE À VOTRE INTÉRIEUR...



ARCHITECTE



DÉCO



TENDANCE



LES VERRIÈRES INTÉRIEURES



VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
ET PORTE À SOUBASSEMENT COULISSANTE



VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
ET PORTE À SOUBASSEMENT FIXE




VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
À MIROIR ET PANS COUPÉS



VERRIÈRE INTÉRIEURE PORTES À SOUBASSEMENT
FIXES ET COULISSANTES


LES COULEURS DE SÉRIE



Noir

Blanc


VITRAGES DÉCORATIFS EN OPTION - VITRAGE FEUILLETÉ CLAIRE 33.2 DE SÉRIE



Maille armée

Master

Dépoli



LES BAIES VITRÉES



POUR UNE VISION PANORAMIQUE SUR VOTRE EXTÉRIEUR, OFFREZ À VOTRE PIÈCE UNE BAIE VITRÉE ! ESTHÉTIQUE ET DISCRÈTE, CHOISISSEZ-LA COULISSANTE OU À GALANDAGE. ET PERSONNALISEZ-LA À VOTRE GOÛT PARMIS LES MULTIPLES OPTIONS DE COULEURS, VITRAGES ET ACCESSOIRES...

LES BAIES VITRÉES LES COULISSANTES

À LA DIFFÉRENCE D'UNE PORTE VITRÉE À LA FRANÇAISE, LA BAIE COULISSANTE FONCTIONNE PAR GLISSEMENT : LES VANTAUX GLISSENT SUR DES RAILS INTÉGRÉS AUX CLOISONS ET SE SUPERPOSENT, CE QUI PERMET L'OUVERTURE.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS ILLIMITÉES



STYLE ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN




PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES

Uw W/m².K : jusqu'à 1,5
A*E*V : jusqu'à A4*E6B*VA2



LES CONFIGURATIONS



2 vantaux, 2 rails

3 vantaux, 3 rails

4 vantaux, 2 rails

4 vantaux, 4 rails

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double vitrage 4/16/4 traité faible émissivité, remplissage gaz argon, intercalaire vitrage warm edge (bord chaud)
- Fermeture de base 2 points sur montant de tête renforcé
- Poignée cuvette ou poignée à tourner au choix
 - Poignée blanche sur fenêtre blanche
 - Poignée 7016 sur fenêtre 7016
 - Poignée noire sur autres teintes (disponible à la teinte en option)

EN OPTION



Demi Loft



Flat



Hefel



Factory



Le coefficient Uw définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement AEV mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

LES BAIES VITRÉES

LES GALANDAGES

LA BAIE À GALANDAGE EST ÉQUIPÉE DE VANTAUX QUI GLISSENT LE LONG DES RAILS POUR SE LOGER À L'INTÉRIEUR DES MURS. MASQUÉE, LA BAIE DEVIENT INVISIBLE ET L'OUVERTURE EST TOTALE !

GAIN DE LUMIÈRE CONSIDÉRABLE




STYLE ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN



CAISSON ISOLANT PRÉMONTÉ POUR MAXIMISER L'ÉTANCHÉITÉ



LES CONFIGURATIONS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double vitrage 4/16/4 traité faible émissivité, remplissage gaz argon, intercalaire vitrage warm edge (bord chaud)
- Fermeture de base 2 points sur montant de tête renforcé
- Poignée cuvette ou poignée à tourner au choix
 - Poignée blanche sur fenêtre blanche
 - Poignée 7016 sur fenêtre 7016
 - Poignée noire sur autres teintes (disponible à la teinte en option)
- Capotage de finition carré coordonné avec le coulissant

EN OPTION



Demi Loft

Flat

Hefel

Factory



Le coefficient **Uw** définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement **AEV** mesure la résistance aux éléments air, eau et vent



LES PORTES D'ENTRÉE



PARCE QU'ELLE EST LE REFLET DE VOTRE PERSONNALITÉ ET LA MARQUE DE L'ATTENTION QUE VOUS PORTEZ À VOS VISITEURS, VOTRE PORTE D'ENTRÉE MÉRITE D'ÊTRE CHOISIE AVEC LE PLUS GRAND SOIN ! ELÉGANTES ET CONTEMPORAINES, NOS PORTES APPORTERONT UNE TOUCHE DE STYLE À VOTRE HABITATION TOUT EN VOUS PROCURANT LE CONFORT DE LEURS PERFORMANCES THERMIQUES.

LES PORTES D'ENTRÉE

Gamme Contemporaine



NIKITA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



LISA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



CLARA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



ANNA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



JULIA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



REBECCA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



AVA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



HELENA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



OLIVIA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k

Gamme classique



VANESSA

Ud avec rejet d'eau :
1,5 W/m².k

STYLE CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL




PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES


UD D/m².K : jusqu'à 1,2
A*E*V : A4* E7B* VC3




LES CONFIGURATIONS




Porte
+ imposte




Porte
+ fixe tiercé latéral




Porte
+ fixe tiercé latéral
+ imposte



Porte
+ 2 fixes latéraux



Porte
+ semi-fixe vitré



Porte
+ semi-fixe
remplissage
panneau plein


SÉCURITÉ, CONFORT & PERFORMANCES

- Parement aluminium intérieur épais (de 2,5 ou 3 mm) pour une plus grande robustesse
- Cadre dormant renforcé (70 mm) en aluminium à rupture de pont thermique
- Seuil aluminium anodisé avec rupture thermique intégrée
- Cadre périphérique de l'ouvrant en aluminium avec rupture thermique intégrée pour une meilleur étanchéité
- Joint périphérique d'étanchéité haute performance
- Gamme compatible avec les normes PMR
- Rejet d'eau extérieur

EN OPTION




Sablage uni



Delta clair




Antique clair



Chinchilla clair



G200 clair



Martelé clair




Silvit clair



Le coefficient **Uw** définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement **AEV** mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

CACHET DU REVENDEUR



Menuiseries Aluminium

alupreference.com

■ ■ Fabrication française