

LIGNE
SÉRÉNITY

Changez votre façon de voir...

AmBO
MENUISERIES

AMBO Menuiseries...


4 atouts qui changent TOUT !

**POUR VOUS, AMBONATI
FABRIQUE 100% EN FRANCE, PROCHE DE CHEZ VOUS**



Nous nous appuyons sur un savoir-faire d'excellence, historiquement français depuis 35 ans. C'est un gage de qualité et d'une responsabilité entrepreneuriale et sociale qui participe activement au développement de l'emploi local. Notre expertise industrielle qui s'étend sur 25.000 m² en Région Nouvelle Aquitaine sur 1 site, est devenue une référence française dans la fabrication d'ouvertures Alu et PVC sur le marché de la distribution. Sans compromis sur la sécurité, nos produits sont rigoureusement contrôlés, garantis 10 ans, certifiés NF et sont conformes aux règles thermiques et environnementales en vigueur.

2



POUR VOUS, AMBONATI DÉVELOPPE LES PRODUITS DE DEMAIN

Nous en sommes convaincus : une entreprise qui réussit sur le long terme, doit être à l'écoute des besoins et des souhaits de ses clients. C'est pourquoi vos exigences définissent nos axes de développement. Nous innovons en permanence pour vous offrir des produits intelligents et uniques bénéficiant de dépôts de brevets. C'est le plus sûr moyen de vous proposer des produits qui allient technicité, facilité de mise en œuvre, haute performance énergétique et garanties. Nous désirons entretenir des relations partenariales avec vous, avançons ensemble !

POUR VOUS, AMBONATI S'ENGAGE SUR DES DÉLAIS RAPIDES ET FIABLES

A chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps, c'est important ! Parce que votre métier exige réactivité et professionnalisme, nous nous engageons sur des délais de livraison courts et fiables. Notre production locale et notre logistique performante s'adaptent à chaque problématique et vous apportent des réponses ultra-professionnelles. Vos exigences sont notre moteur, aujourd'hui et demain.



3

4



POUR VOUS, AMBONATI ASSURE UN SERVICE PRÉMIUM AVEC DES HOMMES À VOS CÔTÉS

L'accompagnement quotidien de la réalité terrain est notre force. Cette proximité de tous les instants répond à toutes vos problématiques : conseil et accompagnement sur vos AO, études et certification, aide à la sélection produits, produits exclusifs, assistance technique, suivi des commandes, stock... Nos services sont à l'image d'AMBONATI : professionnels, élaborés et accessibles.



Les menuiseries AMBO Menuiseries...

regardez comme on vous écoute !



LIGNE SÉRÉNITY

L'ÉLÉGANCE ET LA FINESSE DU DESIGN ALU

AMBONATI vous permet d'accéder à un design exclusif alliant pureté des lignes et équilibre des proportions. Choisir l'aluminium c'est choisir un monde de durabilité, de performance et d'élégance. L'aluminium est naturellement l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement sur la totalité de son cycle de vie. Ses propriétés naturelles en font un matériau sain et sûr, sans aucune toxicité. Ouvrir une menuiserie AMBONATI, c'est ressentir un souci d'esthétique et de qualité dans le moindre détail. Une qualité perçue par le regard, mais aussi par la main lors du fonctionnement jour après jour.

Coupe du couissant
SÉRÉNITY.



PRODUIT ASSOCIÉ

Les couissants
SÉRÉNITY s'accordent
esthétiquement avec
les menuiseries
AMBO 1F+.



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

VITRAGE	Ug	TGI	Uw	Sw
4/20 Argon/4	1.1	L2.4/H2.18	1.6	0,47




*Information représentative d'émission dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

Les ouvertures SÉRÉNITY se déclinent :

MODÈLES

- En baies coulissantes 2,3,4 et 6 vantaux
- En galandage 1, 2 ou 3 rails avec 1, 2, 3, 4 ou 6 vantaux
- Toutes autres formes à la demande

Parfait accord esthétique de nos coulissants avec les menuiseries AMBO 1F+



FINITIONS

- Vitrage de série : 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge + ITR/3 fois plus isolant qu'un double vitrage classique
- Traverses intermédiaires assemblées mécaniquement/ finition de qualité/esthétique remarquable
- 250 couleurs en finition laquées, sablées
- Bi-coloration sans restriction sur les combinaisons

SÉCURITÉ

- Poignée standard de base
- Poignée intuitive (ouverture 25°)
- Poignée cuvette sur semi-fixe
- Option condamnation par barillet


Existe en coloris :

- Blanc 9016 s
- Noir 9005 s
- Gris 7016 s
- Finition Laqué Inox



LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

- Crémone acier bi-directionnelle anti-retour
- Crochet central réglable
- Anti-fausse manœuvre
- Fermeture 3 points suivant hauteur pour une sécurité maximale
- Manipulation aisée grâce au rail polyamide plus résistant et silencieux que l'inox
- Seuil standart encastrable ou seuil PMR 20 mm
- Ouverture sans effort grâce aux galets dotés de roulements à aiguilles supportant jusqu'à 160kg par vantail



Fermeture multipoints.

LE SYSTÈME DE CAPTEUR DE POSITION AUTONOME

Comment cela fonctionne ?

- Discret et totalement invisible, le système «CPA» associé à l'application Tydom de Delta DORE détecte les positions «ouvert/fermé» du vantail



Les menuiseries SÉRÉNITY...


ouvrez-vous à la lumière !

Mur vitré du sol au plafond, large baie fixe ou à galandage. Les formats XXL sont plus tendance que jamais. Normal, ils créent des perspectives panoramiques vers l'extérieur pour un « dedans/dehors » très appréciable en toute saison. Pour une température agréable, une bonne isolation phonique et une option sécurité, un choix de vitrage rigoureux s'impose. Selon votre région, votre projet, à vous de choisir le vitrage idéal !

PLANITHERM XN

Double vitrage avec isolation thermique renforcée (ITR) 4/16/4


- Diminution importante des dépenses de chauffage
- Suppression à 90% des zones froides
- Réduction des risques de condensation
- Parfaitement adapté aux normes en vigueur
- Existe avec WARM EDGE ou ONE :
accroît les performances thermiques



PLANISTAR SUN

Idéal pour les grandes surfaces vitrées soumises à un fort ensoleillement

- Bloque à l'extérieur 60% de l'énergie solaire
- Réduit les coûts de climatisation
- Diminue la transmission des ultra-violets
- En hiver isolation thermique 3 fois supérieure donc diminution des coûts de chauffage



STADIP ET STADIP PROTECT

Ajout d'un film PVB (STADIP) ou plusieurs (STADIP PROTECT)

- Protection améliorée contre les tentatives d'effraction et contre les blessures en cas de bris de glace
- En cas d'effraction, les morceaux de verre restent collés aux films plastiques diminuant le risque de blessure et retardant l'intrusion

LES VOLETS ROULANTS

Ouvrez-vous à la sécurité ! Sécurité, isolation thermique ou acoustique...
À chaque problème sa solution volets roulants.

THERMOBLOC

- Design facile à intégrer
- Neuf et rénovation
- Grande fiabilité
- Un concentré d'efficacité
- Performance thermique sans équivalent
- $U_c - 1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Le premier coffre de volet roulant avec technologie multichambre pour assurer une isolation thermique maximale.
- Atténuation acoustique forte
- Jusqu'à 53 dB



Facilité de pose et d'intégration

- Thermobloc s'adapte aisément à chaque type de gamme de menuiserie : PVC, aluminium, mixte, bois.
- Utilisable en neuf et rénovation

Coffre pour le Neuf :

- Adaptation parfaite à la menuiserie
- Aucune vis apparente



Coffre Rénovation BC :

- Finition type «croquage» avec étanchéité garantie
- Alignement du coffre avec taille de la menuiserie pour une meilleure esthétique
- Coloris coffre



OPTIBLOC

- Possibilités élevées.
- Excellentes performances thermiques
- Un apport important pour la menuiserie
- Forte atténuation acoustique
- Étanchéité à l'air optimale
- La conception du coffre Optibloc permet d'éliminer tout risque de défaut de montage et donc tout défaut d'étanchéité. Le faible nombre de pièces utilisées permet d'assurer cette bonne étanchéité à l'air



FINITIONS

Coloris coulisses
et lames ALU

- 24 Teintes satinées
- 13 Teintes sablées
- 3 Teintes métallisées

Coloris tablier en PVC

- 6 Teintes

Coloris tablier en ALU lames

- 23 Teintes



Certificat N F Fermetures
Cette certification également connue sous le nom de son classement «VEMCROS» certifie la qualité et les performances des éléments mobiles du coffre : tablier et manoeuvres.

MOTORISATION

Nos volets roulants sont dotés de moteur « Somfy » afin de garantir le meilleur fonctionnement.

- 3 modèles de coffre : Demi-linteau, Monobloc ou Monobloc Rénovation.
- Existents dans tous les coloris standards laqués, sablés ou tons bois
- Télécommande : modèles les plus commercialisés ou interface de pilotage Tahoma



somfy



ZAE de la Confluence - 47 160 DAMAZAN - Tél : 05 53 841 841 - Fax : 05 53 881 199

www.groupe-ambonati.com

CONTACT COMMERCIAL

05 53 841 841

CONTACT SERVICE SAV

05 53 841 840

05 53 841 847

CONTACT LOGISTIQUE

05 53 204 495